




mi+o[®]


CATALOGO EDILIZIA **BUILDING CATALOGUE**

Settembre / September 2025

TITANO
SOLUZIONI SCORREVOLI

FILOMURO[®]

STRUCTURA[®]
PROFILI E ACCESSORI



TITANO

SOLUZIONI SCORREVOLI

- 9 CONTROTELAIO CLASSICO / CLASSICO COUNTERFRAME
- 13 CONTROTELAIO DUPLO / DUPLO COUNTERFRAME
- 17 CONTROTELAIO EASY / EASY COUNTERFRAME
- 21 CONTROTELAIO SFERA / SFERA COUNTERFRAME
- 25 CONTROTELAIO ESTERNO / ESTERNO COUNTERFRAME
- 29 CONTROTELAIO ESTERNOMURO
- 31 CONTROTELAIO UNICO / UNICO COUNTERFRAME
- 33 ANTE E FINITURE / DOORS AND FINISHES
- 34 G-LINE
- 36 ACCESSORI

FILOMURO®

- 42 REVERSIBILE
- 48 BATTENTE 45
- 60 BATTENTE 100
- 66 BATTENTE 125
- 72 BOISERIE
- 80 VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 3 LATI
- 82 VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 3 LATI
- 84 VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 4 LATI
- 88 VANO FILOMURO - ANTA DOPPIA CON TELAIO SU 3 LATI
- 88 VANO FILOMURO - 4 ANTE CON TELAIO SU 3 LATI
- 92 VANO FILOMURO - ANTA DOPPIA CON TELAIO SU 4 LATI
- 96 BOX
- 97 LUX
- 100 ACCESSORI / ACCESSORIES
- 103 SERRATURE / LOCKS
- 106 MANIGLIE

INDICE INTERATTIVO / INTERACTIVE INDEX



Clicca sui titoli per andare direttamente alla pagina di tuo interesse. / Click on the titles to go directly to the page you are interested in.



Clicca su questo simbolo per tornare all'indice. Puoi trovarlo nella parte alta di tutte le pagine. / Click on this symbol to return to the index. You can find it at the top of all pages.

STRUCTURA®

PROFILI E ACCESSORI

- 109 PARASPIGOLO 30x30x90° / CORNER PROTECTOR 30x30x90°
- 109 PARASPIGOLO 30x30x90° - Angolo variabile / CORNER PROTECTOR 30x30x90° - Variable angle
- 109 PROFILO A L / L-SHAPED PROFILE
- 110 GUIDA U 28 - 27x28,2x27 / U GUIDE 28 - 27x28,2x27
- 110 GUIDA U 30x15 - 27x16,2x27 / U GUIDE 30x15 - 27x16,2x27
- 111 GUIDA U / U GUIDE 28 - 27x28,2x27
- 111 OMEGA H22 20x22x40
- 112 TRAVERSO C 50 27x49x27 - Ala schiacciata / C 50 CROSSPIECE 27x49x27 - Flattened flange
- 112 TRAVERSO C 50 27x49x27 - Ala arrotondata / C 50 CROSSPIECE 27x49x27 - Rounded flange
- 112 TRAVERSO C 50 15x49x15 - Ala schiacciata / C 50 CROSSPIECE 15x49x15 - Flattened flange
- 113 TRAVERSO C 50 15x49x15 - Ala arrotondata / C 50 CROSSPIECE 15x49x15 - Rounded flange
- 113 MONTANTE A C / C STUD



CLASSICO

Da soluzione salvaspazio ad icona di stile del design d'interni.

Controtelaio classico anta unica o doppia, per pareti intonacabili o cartongesso.

From a space-saving solution to an icon of interior design style.

Classic single or double door pocket frame, for plasterable or drywall partitions.



VAI / GO

DUPLO

Due ante scorrono parallele per la gestione di grandi aperture.

Controtelaio ad ante parallele, anta unica o doppia per pareti intonacabili o cartongesso, per la divisione di grandi aperture.

Two doors slide in parallel for managing large openings. Parallel sliding door pocket frame, single or double door, for plasterable or drywall partitions, designed to divide large openings.




VAI / GO

SFERA

Linee rotonde e sinuose per una porta elegante e suggestiva.

Controtelaio circolare per pareti intonacabili o cartongesso.

Rounded and sinuous lines for an elegant and striking door. Circular pocket frame for plasterable or drywall partitions.



VAI / GO

SCORREVOLE EASY

Minimalismo e linee pulite per la porta Filomuro a scomparsa.

Filomuro scorrevole anta unica o doppia, per pareti intonacabili o cartongesso.

Minimalism and clean lines for the flush-to-wall pocket door.

Single or double sliding flush-to-wall pocket frame, for plasterable or drywall partitions.




VAI / GO



VAI / GO



VAI / GO



VAI / GO



VAI / GO



ESTERNO

Controtelaio per esterni a binario unico o doppio. Il controtelaio modello Esterno può contenere persiane, inferriate o entrambe.

Single or double-track pocket frame for exterior use. The Esterno model pocket frame can accommodate shutters, security grilles, or both.

ESTERNOMURO

Sistema a scorrimento completamente invisibile e perfettamente integrato nella porta. A completely invisible sliding system, perfectly integrated into the door.

UNICO

Due chiusure opposte in un unico controtelaio centrale, riduce di 1/3 l'ingombro nella parete.

Controtelaio ad ante divergenti, per pareti intonaco o cartongesso, per dividere due ambienti contigui.

Two opposite closures in a single central pocket frame, reducing the space required in the wall by one third.



Diverging door pocket frame, for plaster or drywall partitions, designed to separate two adjoining rooms.

ANTE E FINITURE DOORS AND FINISHES


ACCESSORI / ACCESSORIES

Le nostre ante scorrevoli uniscono estetica e funzionalità, con un'ampia selezione di finiture pregiate e accessori innovativi.

Our sliding doors combine aesthetics and functionality, with a wide selection of fine finishes and innovative accessories.



1 Guida di scorrimento dotata di due clips di bloccaggio auto-centranti, posizionate sia sul lato della cassa metallica che sul lato del montante di battuta, permettendo un montaggio semplice che non richiede l'uso di materiali aggiuntivi per il fissaggio. / Sliding guide equipped with two self-centering locking clips, positioned both on the metal case side and on the jamb side, allowing for easy installation without the need for additional fastening materials.



2 Fiancate composte da moduli di lamiera combinabili, le cui connessioni formano una robusta nervatura verticale che assicura massima rigidità strutturale. / Side panels made of combinable sheet metal modules, whose connections form a robust vertical rib that ensures maximum structural rigidity.



4 Guida di scorrimento in alluminio estruso con una sezione di ben 55 mm, alloggiante sui due lati listelli in composito rivestiti di PVC colore argento idrorepellente. Questa soluzione assicura che la parte in vista della guida risulti perfettamente omogenea e gradevole alla vista. / Sliding guide made of extruded aluminum with a substantial 55 mm profile, housing on both sides composite strips covered with water-repellent silver PVC. This solution ensures that the visible part of the guide is perfectly uniform and aesthetically pleasing.

Sistema di scorrimento composto da carrelli dotati di cuscinetti a sfera, progettati per garantire una portata fino a 160 kg e assicurare la massima scorrevolezza e silenziosità. / Sliding system consisting of carriages with ball bearings, designed to support up to 160 kg and ensure maximum smoothness and quiet operation.



Guida a pavimento che permette un rapido fissaggio, sul pavimento, oppure, quando ci sono difetti di allineamento alla base, direttamente sulla cassa metallica con apposite spine regolabili. / Floor guide that allows for quick fastening to the floor, or, when there are alignment defects at the base, directly to the metal case using special adjustable pins.



La guida che viene posta a pavimento per allineare lo scorrimento della porta è auto-centrante. / The guide installed on the floor to align the door's sliding movement is self-centering.






CONTROTELAIO CLASSICO / CLASSICO COUNTERFRAME

TITANO MAX
SOLUZIONI SCORREVOLI



ANTA UNICA / SINGLE SASH INTONACO O CARTONGESSO / PLASTER OR PLASTERBOARD




- Dotazioni: / Equipment:
 - 1 guida di scorrimento / sliding guide
 - 1 montante di battuta / stop upright
 - 1 distanziale centrale / central spacer
 - 1 barra di allineamento / alignment bar
 - 1 kit carrello / cart kit

- / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
 - Standard: 3 gg / 3 days
 - Fuori misura: 3 gg / Oversize: 3 days.

□ N° Colli: 1 collo / No. of packages: 1 package

ANTA DOPPIA / DOUBLE SASH INTONACO O CARTONGESSO / PLASTER OR PLASTERBOARD




- Dotazioni: / Equipment:
 - 2 guide di scorrimento / sliding guides
 - 2 distanziali / spacers
 - 2 kit carrello / cart kits
 - 1 staffa di giunzione / connecting bracket

- / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
 - Standard: 3 gg / 3 days;
 - Fuori misura: 3 gg / Oversize: 3 days

□ N° Colli: 2 colli / No. of packages: 2 packages

CONTROTELAIO CLASSICO ANTA UNICA CLASSICO SINGLE DOOR POCKET FRAME

VERSIONE INTONACO-CARTONGESSO / PLASTER-PLASTERBOARD VERSION



ACCESSORI COMPATIBILI / COMPATIBLE ACCESSORIES

- Kit di Giunzione / Junction Kit
- Rallentatore Handy / Handy Slow Motion
- Kit Chiudi Facile / Easy Close Kit
- Apertura Simultanea / Simultaneous Opening
- Punto Luce Lightbox / Lightbox Light Point

LEGENDA / LEGEND	
L	larghezza passaggio / passage width
H	altezza passaggio / passage height
SI	sede interna / internal seat
PF	parete finita / finished wall
L1	larghezza passaggio grezza / rough passage width
L2	larghezza cassa metallica / metal case width
L3	larghezza massima ingombro / maximum overall width
H1	altezza sotto guida / height under guide
H2	altezza max ingombro / maximum overall height
LP	larghezza pannello / panel width
HP	altezza pannello / panel height
SP	spessore pannello / panel thickness

DIMENSIONI ANTA DOOR DIMENSIONS	
LP = L + 24	
HP = H + 5	


L	ANTA UNICA / SINGLE DOOR					
	H 2000÷2700	L1 L + 41	L2 L + 15	L3 (Lx2)+77	H1 H + 50	H2 H + 89
600	2100	641	615	1277	2150	2189
700	2100	741	715	1477	2150	2189
800	2100	841	815	1677	2150	2189
900	2100	941	915	1877	2150	2189
1000	2100	1041	1015	2077	2150	2189
1100	2100	1141	1115	2277	2150	2189
1200	2100	1241	1215	2477	2150	2189

STRUTTURE E SPESSORI PARETE INTONACO PLASTER WALL STRUCTURES AND THICKNESSES			
PF	SI	SP ANTA	MATTONE
90	55	38-40mm	60
105	70	44-50mm	80
125	85	44-70mm	100
145	105	44-90mm	120

SPESSORI PARETE CARTONGESSO PLASTERBOARD WALL THICKNESSES		
PF	SI	SP ANTA
100	55	38-40mm
125	70	44-50mm

CONTROTELAIO CLASSICO ANTA DOPPIA CLASSICO COUNTERFRAME DOUBLE DOOR

VERSIONE INTONACO-CARTONGESSO / PLASTER-PLASTERBOARD VERSION



ACCESSORI COMPATIBILI / COMPATIBLE ACCESSORIES

- Kit di Giunzione / Junction Kit
- Rallentatore Handy / Handy Slow Motion
- Kit Chiudi Facile / Easy Close Kit
- Apertura Simultanea / Simultaneous Opening
- Punto Luce Lightbox / Lightbox Light Point

LEGENDA / LEGEND	
L	larghezza passaggio / passage width
H	altezza passaggio / passage height
SI	sede interna / internal seat
PF	parete finita / finished wall
L1	larghezza passaggio grezza / rough passage width
L2	larghezza cassa metallica / metal case width
L3	larghezza massima ingombro / maximum overall width
H1	altezza sotto guida / height under guide
H2	altezza max ingombro / maximum overall height
LP	larghezza pannello / panel width
HP	altezza pannello / panel height
SP	spessore pannello / panel thickness

DIMENSIONI ANTA DOOR DIMENSIONS	
LP = L + 24	
HP = H + 5	

L	ANTA DOPPIA / DOUBLE DOOR					
	H 2000÷2700	L1 L + 32	L2 L/2 + 15	L3 (Lx2) + 61	H1 H + 50	H2 H + 89
1200	2100	1232	615	2461	2150	2189
1400	2100	1432	715	2861	2150	2189
1600	2100	1632	815	3261	2150	2189
1800	2100	1832	915	3661	2150	2189
2000	2100	2032	1015	4061	2150	2189
2200	2100	2232	1115	4461	2150	2189
2400	2100	2432	1215	4861	2150	2189

STRUTTURE E SPESSORI PARETE INTONACO PLASTER WALL STRUCTURES AND THICKNESSES			
PF	SI	SP ANTA	MATTONE
90	55	38-40mm	60
105	70	44-50mm	80
125	85	44-70mm	100
145	105	44-90mm	120


SPESSORI PARETE CARTONGESSO PLASTERBOARD WALL THICKNESSES		
PF	SI	SP ANTA
100	55	38-40mm
125	70	44-50mm



CONTROTELAIO DUPLO / DUPLO COUNTERFRAME



ANTA UNICA / SINGLE SASH
INTONACO O CARTONGESSO / PLASTER OR PLASTERBOARD




- Dotazioni: / Equipment:
 - 2 guide di scorrimento / sliding guides
 - 1 montante di battuta / jamb post
 - 2 distanziali / spacers
 - 2 kit carrello / cart kits
 - 1 kit trascinamento ante / door dragging kit

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
5 gg / days

▣ N° Colli: 2 colli / No. of packages: 2 packages

ANTA DOPPIA / DOUBLE SASH
INTONACO O CARTONGESSO / PLASTER OR PLASTERBOARD




- Dotazioni: / Equipment:
 - 2 guide di scorrimento / sliding guides
 - 2 distanziali / spacers
 - 4 kit carrello / cart kits
 - 2 kit trascinamento ante / door dragging kit

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
5 gg / days

▣ N° Colli: 3 colli / No. of packages: 3 packages

CONTROTELAIO DUPLO ANTA UNICA SINGLE DOOR DUPLO COUNTERFRAME

VERSIONE INTONACO/CARTONGESSO / PLASTER/PLASTERBOARD VERSION



LEGENDA / LEGEND											
L	larghezza passaggio passage width	PF	parete finita finished wall	H1	altezza sotto guida height under guide	HP	altezza pannello panel height	H	altezza passaggio passage height	L3	larghezza massima ingombro max overall width
LP	larghezza pannello panel width	SI	sede interna internal seat	H2	altezza max ingombro max overall height	SP	spessore pannello panel thickness	L2	larghezza cassa metallica width metal case	L1	larghezza passaggio grezza rough passage width

L	ANTA UNICA / SINGLE DOOR					
	H 2000÷2700	L1 L + 41	L2 (L/2) + 15	L3 L + L2 + 62	H1 H + 50	H2 H + 89
1200	2100	1241	615	1877	2150	2189
1400	2100	1441	715	2177	2150	2189
1600	2100	1641	815	2477	2150	2189
1800	2100	1841	915	2777	2150	2189
2000	2100	2041	1015	3077	2150	2189
2200	2100	2241	1115	3377	2150	2189
2400	2100	2441	1215	3677	2150	2189


DIMENSIONI ANTA INTONACO PLASTER DOOR DIMENSIONS	
LP =	L + 24
HP =	H + 3

STRUTTURE E SPESSORI INTONACO PLASTER STRUCTURES AND THICKNESSES			
PF	SI	SP ANTA	MATTONE
145	110,5	max 44	120

STRUTTURE E SPESSORI CARTONGESSO PLASTERBOARD STRUCTURES AND THICKNESSES		
PF	SI	SP ANTA
185	135	max 44

CONTROTELAIO DUPLO ANTA DOPPIA DOUBLE DOOR DUPLO COUNTERFRAME

VERSIONE INTONACO/CARTONGESSO / PLASTER/PLASTERBOARD VERSION



LEGENDA / LEGEND											
L	larghezza passaggio passage width	PF	parete finita finished wall	H1	altezza sotto guida height under guide	HP	altezza pannello panel height	H	altezza passaggio passage height	L3	larghezza massima ingombro max overall width
LP	larghezza pannello panel width	SI	sede interna internal seat	H2	altezza max ingombro max overall height	SP	spessore pannello panel thickness	L2	larghezza cassa metallica width metal case	L1	larghezza passaggio grezza rough passage width

L	ANTA DOPPIA / DOUBLE DOOR					
	H 2000÷2700	L1 L + 32	L2 (L/3) + 15	L3 (L2x2)+L+31	H1 H + 50	H2 H + 89
2400	2100	2432	615	3661	2150	2189
2800	2100	2832	715	4261	2150	2189
3200	2100	3232	815	4861	2150	2189
3600	2100	3632	915	5461	2150	2189
4000	2100	4032	1015	6061	2150	2189
4400	2100	4432	1115	6661	2150	2189
4800	2100	4832	1215	7261	2150	2189

DIMENSIONI ANTA CARTONGESSO PLASTERBOARD DOOR DIMENSIONS	
LP =	L + 24
HP =	H + 5

STRUTTURE E SPESSORI INTONACO PLASTER STRUCTURES AND THICKNESSES			
PF	SI	SP ANTA	MATTONE
145	110,5	max 44	120

STRUTTURE E SPESSORI CARTONGESSO PLASTERBOARD STRUCTURES AND THICKNESSES		
PF	SI	SP ANTA
185	135	max 44




CONTROTELAIO EASY / EASY COUNTERFRAME



ANTA UNICA / SINGLE SASH

INTONACO O CARTONGESSO / PLASTER OR PLASTERBOARD




- Dotazioni: / Equipment:
 - 1 guida superiore / top guide
 - 1 montante di battuta / jamb post
 - 3 spazzolini / brushes
 - 2 distanziali / spacers
 - 1 kit carrello / cart kit
 - 2 staffe di sospensione / suspension brackets
 - 1 guarnizione / gasket

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
5 gg / days

□ N° Colli: 2 colli / No. of packages: 2 packages

ANTA DOPPIA / DOUBLE SASH

INTONACO O CARTONGESSO / PLASTER OR PLASTERBOARD




- Dotazioni: / Equipment:
 - 2 guide superiori / top guide
 - 6 spazzolini / brushes
 - 2 distanziali / spacers
 - 2 kit carrello / cart kit
 - 4 staffe di sospensione / suspension brackets

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
5 gg / days


□ N° Colli: 3 colli / No. of packages: 3 packages

FORNITURA COMPLETA

INTONACO O CARTONGESSO



- Dotazioni: / Equipment:
 - Controtelaio Easy Filomuro / Easy Filomuro pocket frame
 - Pannello con pellicola finish foil / Panel with finish foil coating
 - Vaschetta di trascinamento / Pulling pocket




/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
5 gg / days

□ N° Colli: 3 colli
No. of packages: 3 packages

CONTROTELAIO SCORREVOLE EASY ANTA UNICA

EASY FLUSH-WALL COUNTERFRAME SINGLE DOOR

VERSIONE INTONACO-CARTONGESSO / PLASTER-PLASTERBOARD VERSION



ACCESSORI COMPATIBILI / COMPATIBLE ACCESSORIES

- Rallentatore Handy / Handy Slow Motion
- Punto Luce Lightbox / Lightbox Light Point

LEGENDA / LEGEND							
L	larghezza passaggio passage width	SI	sede interna internal seat	L1	larghezza cassa metallica width of metal case	LP	larghezza pannello width of panel
H	altezza passaggio passage height	PF	parete finita finished wall	L2	larghezza massima ingombro maximum overall width	HP	altezza pannello panel height
						SP	spessore pannello panel thickness

L	ANTA UNICA / SINGLE DOOR			
	H 2000÷2700	L1 L + 30	L2 (Lx2)+100	H1 H + 70
600	2100	630	1300	2170
700	2100	730	1500	2170
800	2100	830	1700	2170
900	2100	930	1900	2170
1000	2100	1030	2100	2170
1100	2100	1130	2300	2170
1200	2100	1230	2500	2170


STRUTTURE E SPESSORI INTONACO PLASTER STRUCTURES AND THICKNESSES			
PF	SI	SP ANTA	MATTEONE
105	70	max 40	80
125	70	max 40	100
145	70	max 40	120
STRUTTURE E SPESSORI CARTONGESSO PLASTERBOARD STRUCTURES AND THICKNESSES			
PF	SI	SP ANTA	
100	55	max 38	
125	70	max 40	

DIMENSIONI ANTA DOOR DIMENSIONS	
LP = L + 15	
HP = H - 3	

CONTROTELAIO SCORREVOLE EASY ANTA DOPPIA

EASY FLUSH-WALL COUNTERFRAME DOUBLE DOOR

VERSIONE INTONACO-CARTONGESSO / PLASTER-PLASTERBOARD VERSION



ACCESSORI COMPATIBILI / COMPATIBLE ACCESSORIES

- Rallentatore Handy / Handy Slow Motion
- Punto Luce Lightbox / Lightbox Light Point

LEGENDA / LEGEND							
L	larghezza passaggio passage width	SI	sede interna internal seat	L1	larghezza cassa metallica width of metal case	LP	larghezza pannello width of panel
H	altezza passaggio passage height	PF	parete finita finished wall	L2	larghezza massima ingombro maximum overall width	HP	altezza pannello panel height
						SP	spessore pannello panel thickness

L	ANTA DOPPIA / DOUBLE DOOR			
	H 2000÷2700	L1 L + 30	L2 (Lx2)+60	H1 H + 70
1200	2100	630	2460	2170
1400	2100	730	2860	2170
1600	2100	830	3260	2170
1800	2100	930	3660	2170
2000	2100	1030	4060	2170
2200	2100	1130	4460	2170
2400	2100	1230	4860	2170

STRUTTURE E SPESSORI INTONACO PLASTER STRUCTURES AND THICKNESSES			
PF	SI	SP ANTA	MATTEONE
105	70	max 40	80
125	70	max 40	100
145	70	max 40	120
STRUTTURE E SPESSORI CARTONGESSO PLASTERBOARD STRUCTURES AND THICKNESSES			
PF	SI	SP ANTA	
100	55	max 38	
125	70	max 40	


DIMENSIONI ANTA DOOR DIMENSIONS	
PANNELLO FEMMINA - LP = L + 15	
PANNELLO MASCHIO - LP = L + 25	
HP = H - 3	



CONTROTELAIO SFERA / SFERA COUNTERFRAME



ANTA UNICA / SINGLE SASH
INTONACO O CARTONGESSO / PLASTER OR PLASTERBOARD




- Dotazioni: / Equipment:
 - 1 guida di scorrimento / sliding guide
 - 1 montante di battuta / jamb post
 - 2 distanziali / spacers
 - 1 kit carrello / cart kit

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
11 gg / days

▣ N° Colli: 1 colli / No. of packages: 1 packages

ANTA DOPPIA / DOUBLE SASH
INTONACO O CARTONGESSO / PLASTER OR PLASTERBOARD




- Dotazioni: / Equipment:
 - 2 guide di scorrimento / sliding guides
 - 2 distanziali / spacers
 - 2 kit carrello / cart kit

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
11 gg / days

▣ N° Colli: 1 colli / No. of packages: 1 packages

CONTROTELAIO SFERA ANTA UNICA SFERA COUNTERFRAME SINGLE DOOR


VERSIONE INTONACO/CARTONGESSO




*Raggi standard / Standard radius = 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000

! Le quote indicate rappresentano le lunghezze della corda sul raggio medio. Compilare il modulo d'ordine per determinare il verso e le caratteristiche del telaio. L'ingombro in larghezza può variare con il variare del raggio di curvatura. / The dimensions indicated represent the lengths of the string on the average radius. Fill out the order form to determine the direction and characteristics of the frame. The overall width may vary with the variation of the radius of curvature.

APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING



APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING




ANTA UNICA / SINGLE SASH				
LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L X H	INGOMBRO DIMENSIONS C X H1	A	A	B
600 x 2100	615 x 2105	1270 x 2200	650	605
700 x 2100	715 x 2105	1470 x 2200	750	705
800 x 2100	815 x 2105	1670 x 2200	850	805
900 x 2100	915 x 2105	1870 x 2200	950	905
1000 x 2100	1015 x 2105	2070 x 2200	1050	1005

INOTNACO / PLASTER		
PF	SI	ANTA / SASH
105mm	70mm	MAX 42mm
125mm	85mm	MAX 42mm

CARTONGESSO / PLASTERBOARD		
PF	SI	ANTA / SASH
125mm	70mm	MAX 42mm

CONTROTELAIO SFERA ANTA DOPPIA SFERA COUNTERFRAME DOUBLE DOOR


VERSIONE INTONACO/CARTONGESSO




*Raggi standard / Standard radius = 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000

! Le quote indicate rappresentano le lunghezze della corda sul raggio medio. Compilare il modulo d'ordine per determinare il verso e le caratteristiche del telaio. L'ingombro in larghezza può variare con il variare del raggio di curvatura. / The dimensions indicated represent the lengths of the string on the average radius. Fill out the order form to determine the direction and characteristics of the frame. The overall width may vary with the variation of the radius of curvature.

APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING



APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING



ANTA DOPPIA / DOUBLE SASH				
LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L X H	INGOMBRO DIMENSIONS C X H1	A	A	B
1200 x 2100	615 x 2105	2460 x 2200	1250	605
1400 x 2100	715 x 2105	2860 x 2200	1450	705
1600 x 2100	815 x 2105	3260 x 2200	1650	805
1800 x 2100	915 x 2105	3660 x 2200	1850	905
2000 x 2100	1015 x 2105	4060 x 2200	2050	1005

INOTNACO / PLASTER		
PF	SI	ANTA / SASH
105mm	70mm	MAX 42mm
125mm	85mm	MAX 42mm

CARTONGESSO / PLASTERBOARD		
PF	SI	ANTA / SASH
125mm	70mm	MAX 42mm




CONTROTELAIO ESTERNO / ESTERNO COUNTERFRAME

TITANO MAX
SOLUZIONI SCORREVOLI



ANTA UNICA / SINGLE SASH UN BINARIO O DUE BINARI / SINGLE OR DOUBLE-TRACK




- Dotazioni: / Equipment:
 - 1 guida di scorrimento / sliding guides
 - 1 montante di battuta
 - 2 distanziali / spacers
 - 1 kit carrello / cart kit

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
11 gg / days

□ N° Colli: 2 colli / No. of packages: 2 packages

ANTA DOPPIA / DOUBLE SASH UN BINARIO O DUE BINARI / SINGLE OR DOUBLE-TRACK




- Dotazioni: / Equipment:
 - 2 guide di scorrimento / sliding guides
 - 2 distanziali / spacers
 - 2 kit carrello / cart kit

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
11 gg / days

□ N° Colli: 3 colli / No. of packages: 3 packages

CONTROTELAIO ESTERNO ANTA UNICA ESTERNO COUNTERFRAME SINGLE SASH - DOUBLE TRACK




! Compilare il modulo d'ordine per determinare il verso e le caratteristiche del telaio. / Fill out the order form to determine the direction and characteristics of the frame.

LEGENDA / LEGEND					
L	larghezza di passaggio passage width	L1	ingombro cassa larghezza box width	L3	massimo ingombro in larghezza maximum width clearance
H	altezza di passaggio passage height	L2	larghezza passaggio minima minimum passage width	H1	massimo ingombro in altezza maximum height clearance
				PF	parete finita finished wall
				SI	sede interna internal seat

ANTA UNICA / SINGLE DOOR					
L	H 800÷2700	L1 L+31	L2 L-20	L3 (Lx2)+66	H1 H+85
600	1500	631	580	1261	1585
700	1500	731	680	1461	1585
800	1500	831	780	1661	1585
900	1500	931	880	1861	1585
1000	1500	1031	980	2061	1585
1100	1500	1131	1080	2261	1585
1200	1500	1231	1180	2461	1585

PARETE 2 BINARI / 2-TRACK WALL		
SI	SP MAX PERSIANA WIDTH MAX SHUTTER	SP MAX INFERRIATA WIDTH MAX GRATING
110,5	45	40

CONTROTELAIO ESTERNO ANTA DOPPIA ESTERNO COUNTERFRAME DOUBLE TRACK - DOUBLE SASH



! Compilare il modulo d'ordine per determinare il verso e le caratteristiche del telaio. / Fill out the order form to determine the direction and characteristics of the frame.

LEGENDA / LEGEND					
L	larghezza di passaggio passage width	L1	ingombro cassa larghezza box width	L3	massimo ingombro in larghezza maximum width clearance
H	altezza di passaggio passage height	L2	larghezza passaggio minima minimum passage width	H1	massimo ingombro in altezza maximum height clearance
				PF	parete finita finished wall
				SI	sede interna internal seat

ANTA DOPPIA / DOUBLE DOOR				
L	H 800÷2700	L1 (L/2) + 31	L2 (Lx2) + 62	H1 H + 85
1200	1500	631	2462	1585
1400	1500	731	2862	1585
1600	1500	831	3262	1585
1800	1500	931	3662	1585
2000	1500	1031	4062	1585
2200	1500	1131	4462	1585
2400	1500	1231	4862	1585

PARETE 2 BINARI / 2-TRACK WALL		
SI	SP MAX PERSIANA WIDTH MAX SHUTTER	SP MAX INFERRIATA WIDTH MAX GRATING
110,5	45	40

CONTROTELAIO ESTERNOMURO ESTERNOMURO COUNTERFRAME

Fermi ammortizzati che garantiscono 50mm di frenatura. / Shock absorbing stops that provide 50mm of braking.

Sistema anti-sganciamento che permette di agire sui fermi bloccando la porta grazie alle aste di sicurezza. / Anti-release system that allows you to act on the stops by blocking the door thanks to the safety rods.


Ruote inferiori rivestite in gomma brevettate per la massima silenziosità e fluidità di scorrimento. / Patented rubber-coated lower wheels for maximum silence and smooth sliding.

Sistema di regolazione brevettato per compensazioni orizzontali e verticali senza smontare alcun elemento. / Patented adjustment system for horizontal and vertical compensations without dismantling any elements.

Sistema di scorrimento robusto e silenzioso composto da guida in zama e binario. / Robust and silent sliding system composed of zama guide and track.



ANTA UNICA / SINGLE SASH



• Dotazioni: / Equipment:

- Anta / Sash
- Lavorazioni sull'anta / Door leaf preparations
- Meccanismo di scorrimento / Sliding mechanism

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
28 gg / days



□ N° Colli: 2 colli / No. of packages: 2 packages

! Le serrature non sono installabili sulla porta scorrevole EsternoMuro. / Locks cannot be installed on the EsternoMuro sliding door.





ANTA UNICA / SINGLE SASH
INTONACO O CARTONGESSO / PLASTER OR PLASTERBOARD




- Dotazioni: / Equipment:
 - 2 guide di scorrimento / sliding guides
 - 2 montanti in abete / fir uprights
 - 2 distanziali centrali / central spacers
 - 1 barra di allineamento / alignment bar
 - 2 kit carrello / cart kit

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
5 gg / days


□ N° Colli: 2 colli / No. of packages: 2 packages

i Il montante di battuta ed il tamponamento posteriore non sono inclusi nella fornitura. / The stop post and the rear panel are not included in the scope of delivery.


CONTROTELAIO UNICO / UNICO COUNTERFRAME



PARETE UNICA
SINGLE WALL



PARETE DOPPIA
DOUBLE WALL



ACCESSORI COMPATIBILI / COMPATIBLE ACCESSORIES

✓ Rallentatore Handy
Handy Slow Motion

✓ Kit Chiudi Facile
Easy Close Kit




LEGENDA / LEGEND									
L	larghezza passaggio passage width	PF	parete finita finished wall	L1	larghezza passaggio grezza rough passage width	H	altezza passaggio passage height	H2	altezza max ingombro maximum overall height
LP	larghezza pannello panel width	SI	sede interna internal seat	L3	larghezza massima ingombro maximum overall width	HP	altezza pannello panel height	L2	larghezza cassa metallica metal case width
								H1	altezza sotto guida height under guide

L	H 2000÷2700	L1 L + 41	L2 L + 30	L3 (L1x2)+L2+40	H1 H + 50	H2 H+89
600 + 600	2100	641	630	1952	2150	2189
700 + 700	2100	741	730	2252	2150	2189
800 + 800	2100	841	830	2552	2150	2189
900 + 900	2100	941	930	2852	2150	2189
1000 + 1000	2100	1041	1030	3152	2150	2189
1100 + 1100	2100	1141	1130	3452	2150	2189
1200 + 1200	2100	1241	1230	3752	2150	2189

INTONACO / PLASTER		
PF	SI	SP ANTA
200	70	max 44
105	70	max 44
DIMENSIONI ANTA DOOR DIMENSIONS		
LP = L + 24		
HP = L + 5		
SP = 44		

ANTE E FINITURE / DOORS AND FINISHES

FINITURE - LACCATO LUCIDO O OPACO / FINISHES - GLOSSY OR MATT LACQUERED




RAL 9010
Bianco puro
Pure white



RAL 1013
Bianco perla
Pearl white



RAL 6011
Verde Reseda
Reseda Green



RAL 5008
Blu grigiastro
Grayish blue




RAL 7035
Grigio luce
Light grey




RAL 1014
Avorio
Ivory



RAL 2008
Rosso Arancio chiaro
Light Orange Red




RAL 9011
Nero grafite
Graphite black




Rovere naturale
Natural oak



Rovere fumo di Londra
London Smoke Oak



Rovere sbiancato
Bleached oak



Rovere wengé
Wenge oak

FINITURE - SOLOVETRO / FINISHES - GLASS ONLY



Trasparente
Transparent



Satinato
Satin



Bronzo
Bronze



MINIMA

La Porta Filomuro in Vetro è l'espressione massima di innovazione e raffinatezza, una soluzione che trasforma gli spazi abitativi in ambienti esclusivi e senza tempo. / The Filomuro Glass Door is the ultimate expression of innovation and refinement, a solution that transforms living spaces into exclusive and timeless environments.


Perfettamente integrata nella parete, questa porta scorrevole unisce design minimalista ed eleganza discreta, creando un gioco di trasparenze e riflessi di luce che arricchisce ogni ambiente. / Perfectly integrated into the wall, this sliding door combines minimalist design and discreet elegance, creating a play of transparencies and light reflections that enriches every environment.



*Profilo in alluminio argento
Silver aluminum profile*



*Profilo in alluminio nero
Black aluminum profile*



*Trasparente
Transparent*




*Satinato
Satin*



*Fumè Trasparente
Smoke*



*Fumè Satinato
Smoke satin*



*Bronzo Trasparente
Bronze*



*Bronzo Satinato
Bronze satin*

• **Dotazioni: / Equipment:**

- 1 Vetro temprato 7mm / Tempered glass 7mm
- 1 profilo in alluminio anodizzato / Anodized aluminum profile
- 1 kit di chiusura con serratura / Locking kit

/ **Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:**


30 gg / days



HANDY IL SALVAMANI

Per il rallentamento dell'anta, qualsiasi soluzione proposta oggi sul mercato prevede di rimuovere l'anta e lo stipite. / To slow down the door, any solution proposed on the market today requires removing the door and the jamb.

Handy facilita tutto ciò, potendo essere installato in pochi minuti direttamente sulla guida di scorrimento. / Handy makes all this easier, being able to be installed in a few minutes directly on the sliding guide.



COMPATIBILITÀ RALLENTATORE HANDY / HANDY SLOW MOTION COMPATIBILITY		
MODELLO CONTROTELAIO COUNTERFRAME MODEL	APERTURA OPENING	COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY
CLASSICO	ANTA UNICA / SINGLE DOOR	SI / YES
	ANTA DOPPIA / DOUBLE DOOR	NO
EASY	ANTA UNICA / SINGLE DOOR	SI / YES
CLASSICO CON PISTONE AGGIUNTIVO CLASSICO WITH ADDITIONAL PISTON	ANTA UNICA / SINGLE DOOR	SI / YES
	ANTA DOPPIA/ DOUBLE DOOR	NO
EASY CON PISTONE AGGIUNTIVO EASY WITH ADDITIONAL PISTON	ANTA UNICA / SINGLE DOOR	NO
	ANTA DOPPIA/ DOUBLE DOOR	NO
ANTA VETRO GLASS DOOR	ANTA UNICA / SINGLE DOOR	NO
	ANTA DOPPIA/ DOUBLE DOOR	NO

LIGHTBOX IL PUNTO LUCE

Light box permette l'inserimento di un punto luce per interruttori, termostati o altro su controtelai con uno spessore parete minimo di mm125. Light box allows the insertion of a light point for switches, thermostats or other on counterframes with a minimum wall thickness of 125 mm.





- Dotazioni: / Equipment:
 - Scatola derivazione / Junction box
 - Cavo corrugato da 16mm per il passaggio dei fili / 16mm corrugated cable for wire passage
 - Coperchio di protezione intonaco / Protective cover for plaster

- / Consegna Presa Corriere: / Courier
Pick-Up Delivery: +5 gg / days





MANIGLIE E SERRATURE / HANDLES AND LOCKS

IMMAGINE / PICTURE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	FINITURA / FINISH	CODICE
	Kit di Trascinamento modello tonda Drag Kit round model	<i>ottone lucido</i> <i>polished brass</i>	COD. MA0201010000
	Senza serratura / Without lock	<i>cromo satinato</i> <i>satin chrome</i>	COD. MA0201020000
	Kit di Trascinamento modello quadra Drag Kit square model	<i>ottone lucido</i> <i>polished brass</i>	COD. MA0201010001
	Senza serratura / Without lock	<i>cromo satinato</i> <i>satin chrome</i>	COD. MA0201020001
	Kit di Chiusura modello tonda Locking Kit round model	<i>ottone lucido</i> <i>polished brass</i>	COD. SR0202010000
	Serratura a leva / Lever lock	<i>cromo satinato</i> <i>satin chrome</i>	COD. SR0202020000
	Kit di Chiusura modello quadra Locking Kit square model	<i>ottone lucido</i> <i>polished brass</i>	COD. SR0202010001
	Serratura a leva / Lever lock	<i>cromo satinato</i> <i>satin chrome</i>	COD. SR0202020001
	Kit di Chiusura modello tonda Locking Kit round model	<i>ottone lucido</i>	COD. SR0204010000
	Con chiave / With key	<i>cromo satinato</i> <i>satin chrome</i>	COD. SR0204020000
	Kit di Chiusura modello quadra Locking Kit square model	<i>ottone lucido</i> <i>polished brass</i>	COD. SR0204010001
	Con chiave / With key	<i>cromo satinato</i> <i>satin chrome</i>	COD. SR0204020001
	Maniglia Mood One / Mood One Handle ● White ● Bronze* ● Black ● Silver* ● Titan* ● Ocean Blue ● Strawberry Red ● Sunset Orange ● Lemon Yellow ● Claret Violet ● Lime Green ● Capri Blue	<i>opaca con superficie</i> <i>goffrata / matt with</i> <i>embossed surface</i> <i>*opaca con finitura</i> <i>liscia / *matt with</i> <i>smooth finish</i>	COD. MA0206000000

MANIGLIE E SERRATURE / HANDLES AND LOCKS

IMMAGINE / PICTURE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	FINITURA / FINISH	CODICE
	Maniglia a trascinamento allungata Extended drag handle	<i>nero opaco</i> <i>matte black</i>	COD. MA0201070000
	Maniglia a trascinamento rettangolare Rectangular drag handle	<i>nero opaco</i> <i>matte black</i>	COD. MA0201070001
		<i>alluminio opaco</i> <i>matt aluminum</i>	COD. MA0201020003
	Maniglia per Vetro 65x65mm Glass Handle 65x65mm i Da incollare sull'anta in vetro con apposita colla. / To be glued onto the glass door with special glue. / Pronta Consegna / Ready for delivery	<i>acciaio inox</i> <i>stainless steel</i>	COD. MA0201020002
	Serratura per porta scorrevole Sliding door lock		COD. SR0200020002

i Le maniglie che prevedono chiusura sono già fornite complete di serratura. / The handles that require locking are already supplied complete with lock.

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery: +5 gg / days (salvo diversamente indicato / unless otherwise indicated).
Pronta Consegna: spedito insieme al resto dell'ordine. / Ready for delivery: shipped with the rest of the order.
Altri prodotti spediti separatamente (corriere espresso). / Other products shipped separately (express courier)



REVERSIBILE

*Traverso superiore senza battuta.
Upper crosspiece without stop.*


Telaio reversibile in tutti i sensi di apertura, anta con battuta su due lati. Sia intonaco che cartongesso.
Reversible frame in all opening directions, door with rebate on two sides. Both plaster and plasterboard.



BATTENTE 45

*Per pareti da 75mm a oltre.
For walls from 75mm and above.*

Telaio reversibile in tutti i sensi di apertura, anta con battuta su tre lati semi reversibile. Sia intonaco che cartongesso. / Frame reversible in all opening directions, sash with semi-reversible three-sided rebate. Both plaster and plasterboard.



BATTENTE 100

*Misura 100mm spessore parete.
Measures 100mm wall thickness.*

Telaio semireversibile spingere dx/sx, tirare dx/sx, anta con battuta su tre lati semi reversibile. Sia intonaco che cartongesso. / Semi-reversible frame push right/left, pull right/left, sash with three-sided semi-reversible stop. Both plaster and plasterboard.



BATTENTE 125

*Misura 125mm spessore parete.
Measures 125mm wall thickness.*


Telaio semireversibile spingere dx/sx, tirare dx/sx, anta con battuta su tre lati semi reversibile. Sia intonaco che cartongesso. / Semi-reversible frame push right/left, pull right/left, sash with three-sided semi-reversible stop. Both plaster and plasterboard.



BOISERIE

*Pannelli di finitura fino a 12,5mm.
Finishing panels up to 12.5mm.*

Telaio semireversibile spingere dx/sx, tirare dx/sx, anta con battuta su tre lati semi reversibile. Sia intonaco che cartongesso. / Semi-reversible frame push right/left, pull right/left, sash with semi-reversible three-sided stop. Both plaster and plasterboard.



SCORREVOLE EASY

*Lo scorrevole salvaspazio.
The space-saving sliding door.*


Controtelaio per porta Filomuro scorrevole, senza stipiti nè mostrine. Sia intonaco che cartongesso. / Counterframe for sliding Filomuro door, without jambs or trims. Both plaster and plasterboard.



VANI & NICCHIE

*L'essenza del minimalismo.
The essence of minimalism.*

Vani e nicchie Filomuro, con telaio su tre o quattro lati. Sia intonaco che cartongesso. Apertura anta unica, doppia o vasistas. / Flush-to-the-wall spaces and niches, with frame on three or four sides. Both plaster and plasterboard. Single, double or vasistas door opening.




BOX & LUX

Scatole di contenimento e derivazione, semplici e versatili. Sia intonaco che cartongesso. / Containment and derivation boxes, simple and versatile. Both plaster and plasterboard.



ACCESSORI

*MANIGLIE / HANDLES
SERRATURE / LOCKS
KIT*





REVERSIBILE




telaio reversibile
reversible frame




anta reversibile
reversible door




Telaio reversibile in tutti i sensi di
apertura, dx/sx, tirare e spingere.
Reversible frame in all opening
directions, right/left, pull and push.




Anta senza battuta sul lato
superiore, spessore 45mm.
Door without rebate on the upper
side, thickness 45mm.



Telaio preverniciato con applicazione
di resine polimerizzate a 200°.
Pre-painted frame with application of
resins polymerized at 200°.



Cerniere regolabili in 3D:
larghezza, altezza, profondità.
3D adjustable hinges: width,
height, depth.



Piastra fissaggio intonaco
cartongesso.
Plasterboard fixing plate.






REVERSIBILE




TIPOLOGIE REALIZZABILI / FEASIBLE TYPES



Anta Unica / Single Door

! Data la sua totale reversibilità, l'anta di Filomuro Reversibile è dotata di foro maniglia + foro chiave. Su richiesta e senza maggiorazione è possibile avere l'anta senza lavorazioni.
/ Given its total reversibility, the Filomuro Reversibile door is equipped with a handle hole + key hole. Upon request and without additional charge, it is possible to have the door without any workmanship.

FORNITURA TELAIO + ANTA + ACCESSORI / SUPPLY OF FRAME + DOOR + ACCESSORIES





- Dotazione: / Equipment:
 - Telaio / Frame
 - 2 Cerniere / Hinges
 - 1 Riscontro magnetico / Magnetic strike
 - mL 5 Guarnizione di battuta / Stop gasket
 - 1 Anta sp. 45mm / Door thickness 45mm
 - 1 Serratura magnetica / 1 Magnetic lock

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
 • Standard: 3 gg / 3 days
 • Fuori misura: 3 gg / Oversize: 3 days.

□ N° Colli: 1 collo / No. of packages: 1 package

i Le staffe di fissaggio, 8 in dotazione, sono per cartongesso tirare e cartongesso spingere. Possono essere montate anche su pareti intonacabili e contribuiscono a rinforzare il fissaggio. La parete minima realizzabile, con staffe montate, è di 87,5mm. / The fixing brackets, 8 supplied, are for plasterboard pull and plasterboard push. They can also be mounted on plasterable walls and help to reinforce the fixing. The minimum wall that can be made, with mounted brackets, is 87.5mm.



LEGENDA / LEGEND

L	Luce Passaggio in Larghezza / Passage Light in Width
H	Luce Passaggio in Altezza / Passage Light in Height
L1	Massimo Ingombro in Larghezza / Maximum Clearance in Width
H1	Massimo Ingombro in Altezza / Maximum Clearance in Height
LP	Larghezza Pannello / Panel Width
HP	Altezza Pannello / Panel Height


CALCOLO INGOMBRI / DIMENSION CALCULATION

$L1 = L + 88$
$H1 = H + 34$
$LP = L + 15$
$HP = H - 8$


INGOMBRI / DIMENSIONS

LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L x H	INGOMBRO DIMENSIONS L1 x H1	MISURE PANNELLO PANEL DIMENSIONS LP x HP
600 x 2100	688 x 2134	615 x 2092
700 x 2100	788 x 2134	715 x 2092
800 x 2100	888 x 2134	815 x 2092
900 x 2100	988 x 2134	915 x 2092



PORTA A TIRARE / PULL DOOR





PORTA A SPINGERE / PUSH DOOR





Lastra Singola: Parete finita 100mm
Single Slab: Finished Wall 100mm



Lastra Doppia: Parete finita 100mm
Double Slab: Finished Wall 100mm



Lastra Doppia: Parete finita 100/125mm
Double Slab: Finished Wall 100/125mm




BATTENTE 45




telaio reversibile
reversible frame




anta semi-reversibile
semi-reversible door




Tirante di registrazione di complanarità
verticale (a partire da H2400 in su).
Vertical coplanarity adjustment tie rod
(from H2400 onwards).




Telaio reversibile in tutti i sensi di
apertura, dx/sx, tirare e spingere.
Reversible frame in all opening directions,
right/left, pull and push.




Anta con battuta su
tre lati, spessore anta 45mm.
Door with rebate on three sides,
door thickness 45mm.



Telaio preverniciato con
applicazione di resine
polimerizzate a 200°.
Pre-painted frame with application
of resins polymerized at 200°.



Cerniere regolabili in 3D:
larghezza, altezza, profondità.
3D adjustable hinges: width,
height, depth.




Piastra fissaggio intonaco
cartongesso.
Plasterboard fixing plate.





BATTENTE 45

TIPOLOGIE REALIZZABILI / FEASIBLE TYPES




i Le staffe di fissaggio, 8 in dotazione, sono per cartongesso tirare e cartongesso spingere. Possono essere montate anche su pareti intonacabili e contribuiscono a rinforzare il fissaggio. La parete minima realizzabile, con staffe montate, è di 87,5mm. / The fixing brackets, 8 supplied, are for plasterboard pull and plasterboard push. They can also be mounted on plasterable walls and help to reinforce the fixing. The minimum wall that can be made, with mounted brackets, is 87.5mm.

NOVITÀ 2025 / NEWS 2025

Possibilità di personalizzare il telaio con qualsiasi colore della scala RAL, secondo le specifiche esigenze del cliente. Questo significa che potrai scegliere la finitura cromatica più adatta al tuo progetto, senza alcun limite alla creatività e all'integrazione con l'ambiente circostante. / Possibility to customize the frame with any color of the RAL scale, according to the specific needs of the customer. This means that you can choose the color finish that best suits your project, without any limit to creativity and integration with the surrounding environment.



FORNITURA TELAIO + ACCESSORI FRAME + ACCESSORIES SUPPLY




- Dotazione: / Equipment:
- 1 Telaio preverniciato bianco / white pre-painted frame
- 4 Zanche di muratura / masonry brackets
- 8 Staffe fix cartongesso / intonaco / plasterboard/plaster fix brackets
- 3 cerniere regolabili 3D / 3D adjustable hinges
- 1 Riscontro magnetico / Magnetic strike
- mL 5 Guarnizione di battuta / Stop gasket

- / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
- Standard: 2 gg / 2 days
- Fuori misura: 3 gg / Oversize: 3 days.

- N° Colli: 1 collo
- No. of packages: 1 package

FORNITURA TELAIO + ANTA + ACCESSORI SUPPLY OF FRAME + DOOR + ACCESSORIES



- Dotazione: / Equipment:
- 1 Telaio preverniciato bianco / white pre-painted frame
- 4 Zanche di muratura / masonry brackets
- 8 Staffe fix cartongesso / intonaco / plasterboard/plaster fix brackets
- 3 cerniere regolabili 3D / 3D adjustable hinges
- 1 Riscontro magnetico / Magnetic strike
- 1 Anta sp. 45mm rivestita bianca / Door 45mm thick covered in white
- 1 Serratura magnetica / Magnetic Lock
- mL 5 Guarnizione di battuta / Stop gasket


- / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
- Standard: 3 gg / 3 days
- Fuori misura: 5 gg / Oversize: 5 days.

- N° Colli: / No. of packages:
- 1 collo fino a 900x2100 / 1 package up to 900x2100
- Oltre: 2 colli / Over: 2 packages

CON TRAVERSO / WITH CROSSPIECE

TIRARE / PULL


SENZA TRAVERSO / NO CROSSPIECE



CON TRAVERSO / WITH CROSSPIECE

SPINGERE / PUSH

SENZA TRAVERSO / NO CROSSPIECE



INGOMBRI CON TRAVERSO / DIMENSIONS WITH CROSSPIECE		
LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L x H	INGOMBRO DIMENSIONS L1 x H1	MISURE PANNELLO PANEL DIMENSIONS LP x HP
600 x 2100	688 x 2144	615 x 2102
700 x 2100	788 x 2144	715 x 2102
800 x 2100	888 x 2144	815 x 2102
900 x 2100	988 x 2144	915 x 2102


LEGENDA / LEGEND	
L	Luce Passaggio in Larghezza / Passage Light in Width
H	Luce Passaggio in Altezza / Passage Light in Height
L1	Massimo Ingombro in Larghezza / Max Clearance in Width
H1	Massimo Ingombro in Altezza / Max Clearance in Height
LP	Larghezza Pannello / Panel Width
HP	Altezza Pannello / Panel Height

INGOMBRI SENZA TRAVERSO / DIMENSIONS WITHOUT CROSSPIECE		
LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L x H	INGOMBRO DIMENSIONS L1 x H1	MISURE PANNELLO PANEL DIMENSIONS LP x HP
600 x 2100	688 x 2100	615 x 2092
700 x 2100	788 x 2100	715 x 2092
800 x 2100	888 x 2100	815 x 2092
900 x 2100	988 x 2100	915 x 2092


CALCOLO INGOMBRI / DIMENSIONS CALCULATION	
L1= L + 88	
H1= H + 44	
LP= L + 15	
HP= H + 2 (con traverso / with crosspiece)	
HP= H - 8 (senza traverso / without crosspiece)	

APPLICAZIONI / APPLICATIONS



PORTA A TIRARE / PULL DOOR





PORTA A SPINGERE / PUSH DOOR





Lastra Singola: Parete finita 100mm
Single Slab: Finished Wall 100mm





Lastra Doppia: Parete finita 100mm
Double Slab: Finished Wall 100mm



Lastra Doppia: Parete finita 100/125mm
Double Slab: Finished Wall 100/125mm






LEGENDA / LEGEND	
L	Luce Passaggio in Larghezza / Passage Light in Width
H	Luce Passaggio in Altezza / Passage Light in Height
L1	Massimo Ingombro in Larghezza / Maximum Clearance in Width
H1	Massimo Ingombro in Altezza / Maximum Clearance in Height
LP1	Larghezza Pannello Principale / Main Panel Width
LP2	Larghezza Pannello Secondario / Secondary Panel Width
HP	Altezza Pannello / Panel Height


INGOMBRI CON TRAVERSO / DIMENSIONS WITH CROSSPIECE		
LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L x H	INGOMBRO DIMENSIONS L1 x H1	MISURE PANNELLO PANEL DIMENSIONS LP 1 x LP 2 x HP
1200 x 2100	1288 x 2144	615 x 607 x 2102
1400 x 2100	1488 x 2144	715 x 707 x 2102
1600 x 2100	1688 x 2144	815 x 807 x 2102
1800 x 2100	1888 x 2144	915 x 907 x 2102

CALCOLO INGOMBRI / DIMENSION CALCULATION	
$L1 = L + 88$	
$H1 = H + 44$	
$LP1 = (L/2) + 15$	
$LP2 = (L/2) + 7$	
$HP = H + 2$	



PORTA A TIRARE / PULL DOOR





PORTA A SPINGERE / PUSH DOOR





Lastra Singola: Parete finita 100mm
Single Slab: Finished Wall 100mm




Lastra Doppia: Parete finita 100mm
Double Slab: Finished Wall 100mm



Lastra Doppia: Parete finita 100/125mm
Double Slab: Finished Wall 100/125mm




FORNITURA FILOMURO IN KIT + ACCESSORI / FILOMURO IN KIT SUPPLY + ACCESSORIES



- Dotazione: / Equipment:
 - 1 Telaio preverniciato bianco / white pre-painted frame
 - 3 Distanziali mdf/osb / 3 MDF/OSB spacers
 - 4 Zanche di muratura / masonry brackets
 - 8 Staffe fix cartongesso / intonaco / plasterboard/plaster fix brackets
 - 3 cerniere regolabili 3D / 3D adjustable hinges
 - 1 Riscontro magnetico / Magnetic strike
 - mL 5 Guarnizione di battuta / Stop gasket


Dimensioni imballo: / Packaging dimensions:
 H125mm L90mm P2130mm / H125mm W90mm D2130mm



N° Colli: / No. of packages:
 1 collo / 1 package



La versione in kit è ideale per il trasporto ai piani e nelle zone difficili da raggiungere. / The kit version is ideal for transport to floors and hard-to-reach areas.



FORNITURA TELAIO + ANTA TRAPEZIO + ACCESSORI / FRAME SUPPLY + TRAPEZOIDAL DOOR + ACCESSORIES



- Dotazione: / Equipment:
 - 1 Telaio preverniciato bianco / white pre-painted frame
 - 4 Zanche di muratura / masonry brackets
 - 8 Staffe fix cartongesso / intonaco / plasterboard/plaster fix brackets
 - 3 cerniere regolabili 3D / 3D adjustable hinges
 - 1 Riscontro magnetico / Magnetic strike
 - 1 Anta sp 45mm rivestita bianca / 45mm Thick door covered in white
 - 1 Serratura magnetica / Magnetic lock
 - mL 5 Guarnizione di battuta / Stop gasket



Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:

- Standard: 10 gg / 10 days


N° Colli: 2 colli
 No. of packages: 2 packages



FORNITURA TELAIO + ANTA LIBRO + ACCESSORI / FRAME SUPPLY + BOOK DOOR + ACCESSORIES



• Dotazione: / Equipment:

- 1 Telaio preverniciato bianco / white pre-painted frame
- 4 Zanche di muratura / masonry brackets
- 8+8 Staffe tirare/spingere cartongesso / plasterboard push/pull brackets
- 3+3 cerniere / hinges
- 1 Anta sp 45mm rivestita bianca / 45mm Thick door covered in white
- mL 5 Guarnizione di battuta / Stop gasket

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:

- Standard: 20 gg / 20 days

□ N° Colli: 3 colli



No. of packages: 3 packages




BATTENTE 100

sR telaio semi-reversibile
semi-reversible frame


sR anta semi-reversibile
semi-reversible frame




Tirante di registrazione di coplanarità
verticale (a partire da H2400 in su).
Vertical coplanarity adjustment tie rod
(from H2400 onwards).




Telaio semireversibile:
spingere dx/sx, tirare dx/sx.
Semi-reversible frame:
push right/left, pull right/left.



Anta con battuta su
tre lati, spessore anta 45mm.
Door with rebate on three sides,
door thickness 45mm.



Telaio preverniciato con applicazione di
resine polimerizzate a 200°.
Pre-painted frame with application of
resins polymerized at 200°.



Cerniere regolabili in 3D:
larghezza, altezza, profondità.
3D adjustable hinges:
width, height, depth.




Serratura magnetica di serie, se
non diversamente specificato.
Magnetic lock as standard,
unless otherwise specified.






BATTENTE 100


TIPOLOGIE REALIZZABILI / FEASIBLE TYPES




Anta Unica
Single door



Anta Doppia
Double door




Asimmetrica
Asymmetric



No traverso superiore
No upper crosspiece

FORNITURA TELAIO + ACCESSORI / FRAME SUPPLY + ACCESSORIES




- Dotazione: / Equipment:
 - 1 Telaio preverniciato bianco / white pre-painted frame
 - 4 Zanche di muratura / masonry brackets
 - 3 cerniere regolabili 3D / 3D adjustable hinges
 - 1 Riscontro magnetico / Magnetic strike
 - mL 5 Guarnizione di battuta / Stop gasket

- / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
 - Standard: 2 gg / 2 days
 - Fuori misura: 3 gg / Oversize: 3 days.

- N° Colli: 1 collo
No. of packages: 1 package

FORNITURA TELAIO + ANTA + ACCESSORI / FRAME SUPPLY + DOOR + ACCESSORIES



- Dotazione: / Equipment:
 - 1 Telaio preverniciato bianco / white pre-painted frame
 - 1 Anta sp. 45mm / 1 door 45mm thick
 - 3 cerniere regolabili 3D / 3D adjustable hinges
 - 1 Riscontro magnetico / Magnetic strike
 - 1 Serratura magnetica / Magnetic lock
 - mL 5 Guarnizione di battuta / Stop gasket


- / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
 - Standard: 3 gg / 3 days
 - Fuori misura: 5 gg / Oversize: 5 days.

- N° Colli: 2 colli
No. of packages: 2 packages

CON TRAVERSO / WITH CROSSPIECE

TIRARE / PULL


SENZA TRAVERSO / NO CROSSPIECE



CON TRAVERSO / WITH CROSSPIECE

SPINGERE / PUSH

SENZA TRAVERSO / NO CROSSPIECE



INGOMBRI CON TRAVERSO / DIMENSIONS WITH CROSSPIECE		
LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L x H	INGOMBRO DIMENSIONS L1 x H1	MISURE PANNELLO PANEL DIMENSIONS LP x HP
600 X 2100	688 X 2144	615 X 2102
700 X 2100	788 X 2144	715 X 2102
800 X 2100	888 X 2144	815 X 2102
900 X 2100	988 X 2144	915 X 2102


LEGENDA / LEGEND	
L	Luce Passaggio in Larghezza / Passage Light in Width
H	Luce Passaggio in Altezza / Passage Light in Height
L1	Massimo Ingombro in Larghezza / Max Clearance in Width
H1	Massimo Ingombro in Altezza / Max Clearance in Height
LP	Larghezza Pannello / Panel Width
HP	Altezza Pannello / Panel Height

INGOMBRI SENZA TRAVERSO / DIMENSIONS WITHOUT CROSSPIECE		
LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L x H	INGOMBRO DIMENSIONS L1 x H1	MISURE PANNELLO PANEL DIMENSIONS LP x HP
600 X 2100	688 X 2100	615 X 2092
700 X 2100	788 X 2100	715 X 2092
800 X 2100	888 X 2100	815 X 2092
900 X 2100	988 X 2100	915 X 2092


CALCOLO INGOMBRI / DIMENSIONS CALCULATION	
L1	$L + 88$
H1	$H + 44$
LP	$L + 15$
HP	$H + 2$ (con traverso / with crosspiece)
HP	$H - 8$ (sena traverso / without crosspiece)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS



PORTA A TIRARE
PULL DOOR





PORTA A SPINGERE
PUSH DOOR



Lastra Singola: Parete finita 100mm
Single Slab: Finished Wall 100mm





Lastra Doppia: Parete finita 100mm
Double Slab: Finished Wall 100mm




BATTENTE 125

sR telaio semi-reversibile
semi-reversible frame


sR anta semi-reversibile
semi-reversible door




Tirante di registrazione di coplanarità
verticale (a partire da H2400 in su).
Vertical coplanarity adjustment tie rod
(from H2400 onwards).




Telaio semireversibile:
spingere dx/sx, tirare dx/sx.
Semi-reversible frame:
push right/left, pull right/left.



Anta con battuta su
tre lati, spessore anta 45mm.
Door with rebate on three sides,
door thickness 45mm.



Telaio preverniciato con applicazione
di resine polimerizzate a 200°.
Pre-painted frame with application of
resins polymerized at 200°.



Cerniere regolabili in 3D:
larghezza, altezza, profondità.
3D adjustable hinges:
width, height, depth.




Serratura magnetica di serie, se
non diversamente specificato.
Magnetic lock as standard,
unless otherwise specified.






BATTENTE 125


TIPOLOGIE REALIZZABILI / FEASIBLE TYPES




Anta Unica
Single door



Anta Doppia
Double door




Asimmetrica
Asymmetric



No traverso superiore
No upper crosspiece

FORNITURA TELAIO + ACCESSORI / FRAME SUPPLY + ACCESSORIES




- Dotazione: / Equipment:
 - 1 Telaio preverniciato bianco / white pre-painted frame
 - 4 Zanche di muratura / masonry brackets
 - 3 cerniere regolabili 3D / 3D adjustable hinges
 - 1 Riscontro magnetico / Magnetic strike
 - mL 5 Guarnizione di battuta / Stop gasket

- / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
 - Standard: 2 gg / 2 days
 - Fuori misura: 3 gg / Oversize: 3 days.

- N° Colli: 1 collo
No. of packages: 1 package

FORNITURA TELAIO + ANTA + ACCESSORI / FRAME SUPPLY + DOOR + ACCESSORIES



- Dotazione: / Equipment:
 - 1 Telaio preverniciato bianco / white pre-painted frame
 - 1 Anta sp. 45mm / 1 door 45mm thick
 - 3 cerniere regolabili 3D / 3D adjustable hinges
 - 1 Riscontro magnetico / Magnetic strike
 - 1 Serratura magnetica / Magnetic lock
 - mL 5 Guarnizione di battuta / Stop gasket




- / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
 - Standard: 3 gg / 3 days
 - Fuori misura: 5 gg / Oversize: 5 days.

- N° Colli: 2 colli
No. of packages: 2 packages

CON TRAVERSO / WITH CROSSPIECE

TIRARE / PULL




SENZA TRAVERSO / NO CROSSPIECE



CON TRAVERSO / WITH CROSSPIECE

SPINGERE / PUSH

SENZA TRAVERSO / NO CROSSPIECE





INGOMBRI CON TRAVERSO / DIMENSIONS WITH CROSSPIECE		
LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L x H	INGOMBRO DIMENSIONS L1 x H1	MISURE PANNELLO PANEL DIMENSIONS LP x HP
600 X 2100	688 X 2144	615 X 2102
700 X 2100	788 X 2144	715 X 2102
800 X 2100	888 X 2144	815 X 2102
900 X 2100	988 X 2144	915 X 2102

INGOMBRI SENZA TRAVERSO / DIMENSIONS WITHOUT CROSSPIECE		
LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L x H	INGOMBRO DIMENSIONS L1 x H1	MISURE PANNELLO PANEL DIMENSIONS LP x HP
600 X 2100	688 X 2100	615 X 2092
700 X 2100	788 X 2100	715 X 2092
800 X 2100	888 X 2100	815 X 2092
900 X 2100	988 X 2100	915 X 2092



LEGENDA / LEGEND	
L	Luce Passaggio in Larghezza / Passage Light in Width
H	Luce Passaggio in Altezza / Passage Light in Height
L1	Massimo Ingombro in Larghezza / Max Clearance in Width
H1	Massimo Ingombro in Altezza / Max Clearance in Height
LP	Larghezza Pannello / Panel Width
HP	Altezza Pannello / Panel Height

CALCOLO INGOMBRI / DIMENSIONS CALCULATION	
L1	$L + 88$
H1	$H + 44$
LP	$L + 15$
HP	$H + 2$ (con traverso / with crosspiece)
HP	$H - 8$ (senza traverso / without crosspiece)



APPLICAZIONI / APPLICATIONS



Lastra Singola: Parete finita 125mm
Single Slab: Finished Wall 125mm



Lastra Doppia: Parete finita 125mm
Double Slab: Finished Wall 125mm





BOISERIE




telaio semi-reversibile
semi-reversible frame




anta semi-reversibile
semi-reversible door




Tirante di registrazione di coplanarità
verticale (a partire da H2400 in su).
Vertical coplanarity adjustment tie rod
(from H2400 onwards).




Il telaio Boiserie è disponibile
solo nella versione tirare.
The Boiserie frame is only
available in the pull version.



Anta con battuta su
tre lati, spessore anta 45mm.
Door with rebate on three sides,
door thickness 45mm.



Telaio preverniciato con applicazione
di resine polimerizzate a 200°.
Pre-painted frame with application of
resins polymerized at 200°.



Le cerniere in dotazione sono
della portata: Kg 60/coppia.
The hinges supplied have a
capacity of: 60 kg/pair.




Serratura magnetica di serie, se
non diversamente specificato.
Magnetic lock as standard,
unless otherwise specified.






TIPOLOGIE REALIZZABILI / FEASIBLE TYPES




Anta Unica
Single door



No traverso superiore
No upper crosspiece

FORNITURA TELAIO + ACCESSORI / FRAME SUPPLY + ACCESSORIES



- **Dotazione: / Equipment:**
 - 1 Telaio preverniciato bianco / white pre-painted frame
 - cerniere / hinges
 - 1 Riscontro magnetico / Magnetic strike
 - mL 5 Guarnizione di battuta / Stop gasket
- ✓ **Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:**
 - Standard: 3 gg / 3 days
 - Fuori misura: 5 gg / Oversize: 5 days.

□ **N° Colli: 1 collo**
No. of packages: 1 package

L' anta di Filomuro Boiserie può essere rivestita con uno spessore massimo di 9mm incluso colla.
Il profilo può essere rivestito con pannelli di cartongesso o di altri materiali fino ad uno spessore massimo di 12,5mm.
The Filomuro Boiserie door can be covered with a maximum thickness of 9mm including glue.
The profile can be covered with plasterboard panels or other materials up to a maximum thickness of 12.5mm.


CARATTERISTICHE / FEATURES

- Profilo in alluminio estruso, rivestibile con materiali di spessore massimo 12.5mm. / Extruded aluminum profile, coverable with materials up to a maximum thickness of 12.5mm.
- Anta senza battente realizzata in essenza legno spessore 45mm o ribassata negli spessori 36/38/40mm per rivestimenti spessore massimo 9mm inclusa colla. / Flush door without a frame, made of solid wood with a thickness of 45mm or reduced thickness options of 36/38/40mm for coverings with a maximum thickness of 9mm (including adhesive).

CON TRAVERSO / WITH CROSSPIECE

TIRARE / PULL

SENZA TRAVERSO / NO CROSSPIECE



! In caso di rivestimento specificarne lo spessore. / When specifying a covering, its thickness must be indicated.


INGOMBRI CON TRAVERSO / DIMENSIONS WITH CROSSPIECE		
LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L x H	INGOMBRO DIMENSIONS L1 x H1	MISURE PANNELLO PANEL DIMENSIONS LP x HP
600 x 2100	688 x 2144	615 x 2102
700 x 2100	788 x 2144	715 x 2102
800 x 2100	888 x 2144	815 x 2102
900 x 2100	988 x 2144	915 x 2102






INGOMBRI SENZA TRAVERSO / DIMENSIONS WITHOUT CROSSPIECE		
LUCE PASSAGGIO PASSAGE LIGHT L x H	INGOMBRO DIMENSIONS L1 x H1	MISURE PANNELLO PANEL DIMENSIONS LP x HP
600 x 2100	688 x 2100	615 x 2092
700 x 2100	788 x 2100	715 x 2092
800 x 2100	888 x 2100	815 x 2092
900 x 2100	988 x 2100	915 x 2092

LEGENDA / LEGEND	
L	Luce Passaggio in Larghezza / Passage Light in Width
H	Luce Passaggio in Altezza / Passage Light in Height
L1	Massimo Ingombro in Larghezza / Max Clearance in Width
H1	Massimo Ingombro in Altezza / Max Clearance in Height
LP	Largezza Pannello / Panel Width
HP	Altezza Pannello / Panel Height


CALCOLO INGOMBRI / DIMENSIONS CALCULATION	
$L1 = L + 88$	
$H1 = H + 44$	
$LP = L + 15$	
$HP = H + 2$ (con traverso / with crosspiece)	
$HP = H - 8$ (senza traverso / without crosspiece)	

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

SENZA RIVESTIMENTO
WITHOUT COVERING

Intonaco
Plaster

CON RIVESTIMENTO
WITH COVERING

Lastra Singola: Parete finita 100mm
Single Slab: Finished Wall 100mm

Lastra Doppia: Parete finita 100mm
Double Slab: Finished Wall 125mm


DETTAGLI RIVESTIMENTO MASSIMO / MAXIMUM COVERING DETAILS



Il rivestimento delle ante filomuro boiserie è consentito per un massimo di 9mm sull'anta e 12.5mm sul profilo, tuttavia in prossimità delle cerniere il rivestimento dovrà essere assottigliato fino a 7mm sia sulla parete che sull'anta. Qualora il ribasso sull'anta fosse inferiore ai 7mm il rivestimento dovrà essere assottigliato solamente nella parte delle cerniere presenti sul profilo.

The covering of the flush-to-the-wall boiserie doors is allowed for a maximum of 9mm on the door and 12.5mm on the profile, however near the hinges the covering must be thinned to 7mm both on the wall and on the door. If the reduction on the door is less than 7mm, the covering must only be thinned in the area of the hinges on the profile.




ANTA RIBASSATA / LOWERED DOOR

Ribasso per specchio o rivestimento. / Reduction for mirror or covering.
Spessore massimo del ribasso: 5mm. / Maximum thickness of the reduction: 5mm.


TIRARE / PULL

Nelle ante a tirare il ribasso massimo disponibile è di **5mm**. Questo deve essere eseguito lasciando **100mm** per lato, così da permettere l'apertura dell'anta. / In pull-out doors, the maximum available reduction is **5mm**. This must be done leaving **100mm** on each side, so as to allow the door to open.




SPINGERE / PUSH


Nelle ante a spingere il ribasso massimo disponibile è di **5mm**. Questo può essere eseguito per tutta la larghezza dell'anta. / In push doors the maximum available reduction is **5mm**. This can be done across the entire width of the door.



FINITURE - LACCATO LUCIDO O OPACO / FINISHES - GLOSSY OR MATT LACQUERED




RAL 9010
Bianco puro
Pure white




RAL 1013
Bianco perla
Pearl white



RAL 6011
Verde Reseda
Reseda green



RAL 5008
Blu grigiastro
Grayish blue




RAL 7035
Grigio luce
Light grey




RAL 1014
Avorio
Ivory




RAL 2008
Rosso Arancio chiaro
Light Orange Red




RAL 9011
Nero grafite
Graphite black




Rovere naturale
Natural oak




Rovere fumo di Londra
London Smoke Oak



Rovere sbiancato
Bleached oak



Rovere wengé
Wenge oak



VANI ANTA UNICA / SINGLE DOOR COMPARTMENTS

- Dotazione Anta Unica sotto 1m: Telaio vano | Pannello 18mm con fondo MDF | Cerniere | 1 Push | 1 calamita.
Single Door Equipment below 1m: Compartment frame | 18mm panel with MDF bottom | Hinges | 1 Push | 1 magnet.
- Dotazione Anta Unica sopra 1m: Telaio vano | Pannello 18mm con fondo MDF | Cerniere | 2 Push | 2 Calamite.
Single Door Equipment above 1m: Compartment frame | 18mm panel with MDF bottom | Hinges | 2 Push | 2 Magnets.


- / Consegna Presa Corriere: /
Courier Pick-Up Delivery:
• 6gg / 6 days
- N° Colli: / No. of packages:
• 1 collo fino 900x2400 / 1 package up to 900x2400
• Oltre: 2 colli / Over: 2 packages

- i Le forniture sopra 1 metro sia AU sia AD variano a seconda della dimensione. La fornitura del solo vano, senza pannello, è possibile su richiesta. / The supplies above 1 meter both Single Door and Double Door vary according to the size. The supply of the compartment only, without panel, is possible on request.

- i I vani partono da un'altezza minima di 250mm. I vani Anta Unica partono da una larghezza minima di 200mm e i vani Anta Doppia partono da una larghezza minima di 400mm (misure in luce, non foromuro). I vani Anta Unica hanno una misura massima di 800x2700. I vani Anta Doppia hanno una misura massima di 1600x2700. Il prezzo di riferimento è quello della misura immediatamente superiore. / The compartments start from a minimum height of 250mm. The Single Door compartments start from a minimum width of 200mm and the Double Door compartments start from a minimum width of 400mm (measurements in the light, not through the wall). The Single Door compartments have a maximum size of 800x2700 mm. Double door compartments have a maximum size of 1600x2700 mm. The reference price is that of the immediately higher measurement.

VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 3 LATI

FLUSH-WALL COMPARTMENT - SINGLE DOOR WITH FRAME ON 3 SIDES




Optional:

- Tirante raddrizzatore (*consigliato per $H \geq mm.1800$*) / Straightening tie rod (*recommended for $H \geq mm.1800$*)
- Maniglia basculante / Tilt handle
- Pomolo quadro / Square knob
- Divisione ante in H con traverso / Door division in H with crosspiece
- Trapezio / Trapeze

VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 3 LATI - TRAPEZIO

FLUSH-WALL COMPARTMENT - SINGLE DOOR WITH FRAME ON 3 SIDES - TRAPEZE



Specifiche: / Specifications:

- Dimensioni min/max: L 200/800 - H 250/2700 / Min/max dimensions: L 200/800 - H 250/2700
- Dimensioni max larghezza netta di passaggio: 800mm / Max dimensions net passage width: 800mm
- Apertura cricchetto push/pull / Push/pull ratchet opening
- La cerniera riduce il passaggio di mm.25 / The hinge reduces the passage by 25mm
- Pannelli con spessore 18 mm in mdf con fondo in cementite bianca predisposta per la verniciatura a tempera / 18mm thick MDF panels with white cementite base prepared for tempera painting

Optional:

- Tirante raddrizzatore (*consigliato per altezze superiori a mm.1800*) / Straightening rod (*recommended for heights greater than 1800 mm*)
- Maniglia basculante / Tilt handle
- Pomolo quadro / Square knob


Dimensioni nette con tolleranze calcolate: / Net dimensions with calculated tolerances:

L1 x H1 x H2 = 795 x 777,5 x 977,5




VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 3 LATI FLUSH-WALL COMPARTMENT - SINGLE DOOR WITH FRAME ON 3 SIDES

CARTONGESSO / PLASTERBOARD




INTONACO / PLASTER




VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 3 LATI - TRAPEZIO FLUSH-WALL COMPARTMENT - SINGLE DOOR WITH FRAME ON 3 SIDES - TRAPEZE

Trapezio / Trapeze

CARTONGESSO / PLASTERBOARD



INTONACO / PLASTER



VANI & NICCHIE / COMPARTMENTS & NICHES

VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 4 LATI

FLUSH-WALL COMPARTMENT - SINGLE DOOR WITH FRAME ON 4 SIDES

Specifiche: / Specifications:

- Dimensioni min/max: L 250/800 - H 250/2700 / Min/max dimensions: L 250/800 - H 250/2700
- Dimensioni max larghezza netta di passaggio: 800mm / Max dimensions net passage width: 800mm
- Apertura con cricchetto push/pull / Opening with push/pull ratchet
- La cerniera riduce il passaggio di mm.25 / The hinge reduces the passage by 25mm
- Pannelli con spessore 18 mm in mdf con fondo in cementite bianca predisposta per la verniciatura a tempera. / 18mm thick MDF panels with white cementite base prepared for tempera painting.


Optional:

- Tirante raddrizzatore (*consigliato per H ≥ mm.1800*) / Straightening tie rod (*recommended for H ≥ mm.1800*)
- Maniglia basculante / Tilt handle
- Pomolo quadro / Square knob
- Trapezio / Trapeze
- Vasistas / Hopper window

VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 4 LATI

FLUSH-WALL COMPARTMENT - SINGLE DOOR WITH FRAME ON 4 SIDES

Vasistas / Hopper window



Specifiche: / Specifications:

- Dimensioni min/max: L 400/1600 - H 250/800 / Min/max dimensions: L 400/1600 - H 250/800
- Dimensioni min/max in altezza: 250/800mm / Min/max dimensions in height: 250/800mm
- Apertura con pomolo a tirare (*pomolo o maniglie fornibili su richiesta - vedere sezione maniglie*) / Opening with pull knob (*knob or handles available on request - see handles section*)
- La cerniera riduce il passaggio di mm.25 / The hinge reduces the passage by 25mm
- Pannelli con spessore 18 mm in mdf con fondo in cementite bianca predisposta per la verniciatura a tempera / 18mm thick MDF panels with white cementite base prepared for tempera painting

Optional:

- Maniglia basculante / Tilt handle

VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 4 LATI

FLUSH-WALL COMPARTMENT - SINGLE DOOR WITH FRAME ON 4 SIDES

Trapezio / Trapeze

Specifiche: / Specifications:

- Dimensioni min/max: L 200/800 - H 250/2700 / Min/max dimensions: L 200/800 - H 250/2700
- Dimensioni max larghezza netta di passaggio: 800mm / Max dimensions net passage width: 800mm
- Apertura con cricchetto push/pull / Opening with push/pull ratchet
- La cerniera riduce il passaggio di mm.25 / The hinge reduces the passage by 25mm
- Pannelli con spessore 18 mm in mdf con fondo in cementite bianca predisposta per la verniciatura a tempera / 18mm thick MDF panels with white cementite base prepared for tempera painting

Optional:


- Tirante raddrizzatore (*consigliato per altezze superiori a mm.1200*) / Straightening rod (*recommended for heights greater than 1200 mm*)
- Maniglia basculante / Tilt handle
- Pomolo quadro / Square knob

VANI & NICCHIE / COMPARTMENTS & NICHES


VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 4 LATI

FLUSH-WALL COMPARTMENT - SINGLE DOOR WITH FRAME ON 4 SIDES

CARTONGESSO




INTONACO




VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 4 LATI **FLUSH-WALL COMPARTMENT - SINGLE DOOR WITH FRAME ON 4 SIDES**

Vasistas / Hopper window

CARTONGESSO / PLASTERBOARD




INTONACO / PLASTER




VANO FILOMURO - ANTA UNICA CON TELAIO SU 4 LATI **FLUSH-WALL COMPARTMENT - SINGLE DOOR WITH FRAME ON 4 SIDES**

Trapezio / Trapeze

CARTONGESSO / PLASTERBOARD



INTONACO / PLASTER



VANI ANTA DOPPIA / DOUBLE DOOR COMPARTMENTS

- Dotazione Anta Doppia sotto 1m: Telaio vano | Pannello 18mm con fondo MDF | Cerniere | **Pomolo su richiesta.**
Double Door Equipment below 1m: Compartment frame | 18mm panel with MDF bottom | Hinges | **Knob on request.**
- Dotazione Anta Doppia sopra 1m: Telaio vano | Pannello 18mm con fondo MDF | Cerniere | **Pomolo su richiesta.**
Double Door Equipment above 1m: Compartment frame | 18mm panel with MDF bottom | Hinges | **Knob on request.**

- / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
• 6gg / 6 days

- N° Colli: / No. of packages:
• 2 colli / 2 packages

- i Le forniture sopra 1 metro sia AU sia AD variano a seconda della dimensione. La fornitura del solo vano, senza pannello, è possibile su richiesta. / The supplies above 1 meter both Single Door and Double Door vary according to the size. The supply of the compartment only, without panel, is possible on request.

- i I vani partono da un'altezza minima di 250mm. I vani Anta Unica partono da una larghezza minima di 200mm e i vani Anta Doppia partono da una larghezza minima di 400mm (misure in luce, non foromuro). I vani Anta Unica hanno una misura massima di 800x2700. I vani Anta Doppia hanno una misura massima di 1600x2700. Il prezzo di riferimento è quello della misura immediatamente superiore. / The compartments start from a minimum height of 250mm. The Single Door compartments start from a minimum width of 200mm and the Double Door compartments start from a minimum width of 400mm (measurements in the light, not through the wall). The Single Door compartments have a maximum size of 800x2700 mm. Double door compartments have a maximum size of 1600x2700 mm. The reference price is that of the immediately higher measurement.

VANO FILOMURO - ANTA DOPPIA CON TELAIO SU 3 LATI FLUSH-WALL COMPARTMENT - DOUBLE DOOR WITH FRAME ON 3 SIDES



Specifiche: / Specifications:


- Dimensioni min/max: L 400/1600 - H 250/2700 / Min/max dimensions: L 400/1600 - H 250/2700
- Dimensioni max larghezza netta di passaggio: 1600mm / Max dimensions of clear passage width: 1600mm
- Apertura con pomolo quadro a tirare (*pomolo o maniglie fornibili su richiesta - vedere sezione maniglie*) / Opening with square pull knob (*knob or handles available on request - see handles section*)
- La cerniera riduce il passaggio di mm.25 / The hinge reduces the passage by 25mm
- Pannelli con spessore 18 mm in mdf con fondo in cementite bianca predisposta per la verniciatura a tempera / 18mm thick MDF panels with white cementite base prepared for tempera painting

Optional:

- Tirante raddrizzatore (*consigliato per altezze superiori a mm.1800*) / Straightening tie rod (*recommended for heights greater than 1800 mm*)
- Maniglia basculante / Tilt handle
- Divisione ante in H con traverso / H door division with crosspiece

VANO FILOMURO - 4 ANTE CON TELAIO SU 3 LATI FLUSH-WALL COMPARTMENT - 4 DOOR WITH FRAME ON 3 SIDES

Traverso centrale / Central crossbeam



Specifiche: / Specifications:

- Dimensioni min/max: L 400/1600 - H 2200/2700 / Min/max dimensions: L 400/1600 - H 2200/2700
- Dimensioni max larghezza esterno telaio: 1600mm / Max dimensions of external frame width: 1600mm
- Nelle misure H1 min/H1 max ed L1 vengono sottratti 5mm in larghezza e 2.5mm in altezza per permettere l'ingresso del vano nel foro muro / In the H1 min/H1 max and L1 measurements, 5mm in width and 2.5mm in height are subtracted to allow the compartment to enter the wall hole
- Apertura con pomolo quadro a tirare o maniglia basculante (*pomolo o maniglie fornibili su richiesta - vedere sezione maniglie*) / Opening with a square pull knob or tilting handle (*knob or handles available on request - see handles section*)
- La cerniera riduce il passaggio di mm.25 / The hinge reduces the passage by 25mm
- Pannelli con spessore 18 mm in mdf con fondo in cementite bianca predisposta per la verniciatura a tempera / 18mm thick MDF panels with a white cementite base prepared for tempera painting

Optional:

- Tirante raddrizzatore (*consigliato per altezze superiori a mm.1800*) / Straightening rod (*recommended for heights greater than 1800 mm*)







VANO FILOMURO - ANTA DOPPIA CON TELAIO SU 3 LATI FLUSH-WALL COMPARTMENT - DOUBLE DOOR WITH FRAME ON 3 SIDES

CARTONGESSO / PLASTERBOARD

VANI & NICCHIE



INTONACO / PLASTER




COMPARTMENTS & NICHES


VANO FILOMURO - 4 ANTE CON TELAIO SU 3 LATI FLUSH-WALL COMPARTMENT - 4 DOOR WITH FRAME ON 3 SIDES

Traverso centrale / Central crossbeam

CARTONGESSO / PLASTERBOARD



INTONACO / PLASTER





VANO FILOMURO - ANTA DOPPIA CON TELAIO SU 3 LATI FLUSH-WALL COMPARTMENT - DOUBLE DOOR WITH FRAME ON 3 SIDES

Trapezio / Trapeze

Specifiche: / Specifications:

- Dimensioni min/max: L 400/1600 - H 250/2700 / Min/max dimensions: L 400/1600 - H 250/2700
- Dimensioni max larghezza esterno telaio: 1600mm / Max. external frame width dimensions: 1600mm
- Apertura con pomolo quadro a tirare o maniglia basculante (*pomolo o maniglie fornibili su richiesta - vedere sezione maniglie*) / Opening with square pull knob or tilt handle (*knob or handles available on request - see handles section*)
- La cerniera riduce il passaggio di mm.25 / The hinge reduces the passage by 25mm
- Pannelli con spessore 18 mm in mdf con fondo in cementite bianca predisposta per la verniciatura a tempera. / 18mm thick MDF panels with white cementite base prepared for tempera painting.

Optional:

- Tirante raddrizzatore (*consigliato per $H \geq mm.1800$*) / Straightening tie rod (*recommended for $H \geq mm.1800$*)

VANO FILOMURO - ANTA DOPPIA CON TELAIO SU 4 LATI FLUSH-WALL COMPARTMENT - DOUBLE DOOR WITH FRAME ON 4 SIDES

Specifiche: / Specifications:

- Dimensioni min/max: L 400/1600 - H 250/2700 / Min/max dimensions: L 400/1600 - H 250/2700
- Dimensioni max larghezza esterno telaio: 1600mm / Max. external frame width dimensions: 1600mm
- Apertura con pomolo quadro a tirare (*pomolo o maniglie fornibili su richiesta - vedere sezione maniglie*) / Opening with square pull knob (*knob or handles available on request - see handles section*)
- La cerniera riduce il passaggio di mm.25 / The hinge reduces the passage by 25mm
- Pannelli con spessore 18 mm in mdf con fondo in cementite bianca predisposta per la verniciatura a tempera. / 18mm thick MDF panels with white cementite base prepared for tempera painting.

Optional:

- Tirante raddrizzatore (*consigliato per $H \geq mm.1800$*) / Straightening tie rod (*recommended for $H \geq mm.1800$*)
- Maniglia basculante / Tilt handle




VANO FILOMURO - ANTA DOPPIA CON TELAIO SU 3 LATI


FLUSH-WALL COMPARTMENT - DOUBLE DOOR WITH FRAME ON 3 SIDES

Trapezio / Trapeze

CARTONGESSO / PLASTERBOARD



INTONACO / PLASTER




COMPARTMENTS & NICHEs


VANO FILOMURO - ANTA DOPPIA CON TELAIO SU 4 LATI

FLUSH-WALL COMPARTMENT - DOUBLE DOOR WITH FRAME ON 4 SIDES

CARTONGESSO / PLASTERBOARD



INTONACO / PLASTER



SCATOLA DI CONTENIMENTO / CONTAINMENT BOX




Filomuro Box è l'alloggio di design per gli impianti idraulici e le loro derivazioni.

La struttura posteriore in alluminio preforato è appositamente pensata per il passaggio di tubi e cavi e per assicurare una posa facile e veloce.

Filomuro Box is the design housing for plumbing systems and their branches.

The rear structure in pre-drilled aluminum is specifically designed for the passage of pipes and cables and to ensure easy and fast installation.

- / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:**
- 11gg / 11 days



Telaio e scatola di contenimento a incasso sono costituiti da: / Frame and built-in containment box are made up of:

- Profilo perimetrale in alluminio munito di magneti e predisposto per l'incasso su pareti in muratura o cartongesso; / Aluminium perimeter profile equipped with magnets and designed for recessing into brick or plasterboard walls;
- Scatola in lamiera mm.0,8 pressopiegata e pre-tagliata per l'ingresso di cavi o tubazioni; / 0.8 mm sheet metal box, press-folded and pre-cut for the entry of cables or pipes;
- Copertura con bloccaggio magnetico rimovibile a pressione in melaminico isolante e inalterabile, rivestito con pellicola in alluminio colore bianco verniciabile con tempera a parete finiture a piacere dopo applicazione primer. / Cover with removable magnetic pressure lock in insulating and unalterable melamine, covered with white aluminium film that can be painted with wall tempera, finishes as desired after applying primer.

BOX

LUX

SCATOLA DI DERIVAZIONE / JUNCTION BOX




Filomuro Lux è appositamente pensato per alloggiare impianti elettrici e le relative derivazioni.

Compatibile con tutte le misure delle classiche scatole di derivazione Gewiss, la sua struttura in materiale plastico isolante è studiato per far passare comodamente i cavi ed assicurare una posa veloce ed agevole.

Filomuro Lux is specifically designed to house electrical systems and their branches.


Compatible with all sizes of classic Gewiss junction boxes, its insulating plastic structure is designed to easily pass cables and ensure quick and easy installation.

- / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:**
- 11gg / 11 days




Telaio e scatola di derivazione e connessione a incasso sono costituite da: / Frame and flush-mounted junction and connection box are made up of:

- Profilo perimetrale in alluminio munito di magneti e predisposto per l'incasso su pareti in muratura o cartongesso; / Aluminium perimeter profile equipped with magnets and designed for flush-mounting on brick or plasterboard walls;
- Copertura con bloccaggio magnetico rimovibile a pressione in melaminico isolante e inalterabile rivestito con pellicola in alluminio colore bianco, verniciabile con tempera a parete finiture a piacere dopo applicazione primer; / Cover with removable magnetic pressure lock in insulating and unalterable melamine covered with white aluminium film, paintable with wall tempera finishes as desired after primer application;
- Compatibile con tutte le classiche scatole Gewiss. / Compatible with all classic Gewiss boxes.








BOX



LUX





ACCESSORI / ACCESSORIES

IMMAGINE / PICTURE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE
	Chiudiporta a scomparsa* / Concealed door closer* <i>Finitura: cromo satinato / Finish: satin chrome</i> / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery: +7 giorni rispetto a consegna base / +7 days compared to basic delivery	COD. OP0200000000
	Riscontro elettrico / Electric strike <i>Finitura: cromo lucido / Finish: polished chrome</i> / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery: +5 giorni rispetto a consegna base / +5 days compared to basic delivery	COD. SR0100000000
	Predisposizione e fornitura barra parafreddo* / Preparation and supply of cold protection bar* / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery: +10 giorni rispetto a consegna base / +10 days compared to basic delivery	COD. LS0200000002
	Cerniera a scomparsa con chiudiporta a molla integrato* / Concealed hinge with integrated spring door closer* / Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery: +7 giorni rispetto a consegna base / +7 days compared to basic delivery	COD. CN0100030001
	Riscontro ALUTOP per serratura magnetica / ALUTOP strike plate for magnetic lock / Presa Corriere: / Courier Pick-Up: pronta consegna / ready for delivery 10gg / 10 days 10gg / 10 days ● Grigio / Grey (standard) ○ Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black	COD. SR0100020003 COD. SR0100030005 COD. SR0100060000
	Kit 30 staffe per fissaggio cartongesso doppia lastra / Kit of 30 brackets for fixing double-layer plasterboard	COD. KK0200000006
	Kit 30 staffe tirare/spingere per fissaggio cartongesso filo intonaco / Kit of 30 push/pull brackets for fixing plasterboard flush with plaster	COD. KK0200000007
	Guarnizione Filomuro / Flush-wall Gasket <i>(minimo 30 metri) / (minimum 30m)</i> / Presa Corriere: / Courier Pick-Up: pronta consegna / ready for delivery 10gg / 10 days 10gg / 10 days 10gg / 10 days ○ Bianco / White (standard) ● Marrone / Brown ● Beige / Beige ● Nero / Black	COD. AC0200000009 COD. AC0200000011 COD. AC0200000012 COD. AC0200000013

* Necessita lavorazioni aggiuntive su telaio/anta. / * Requires additional work on frame/door.

CERNIERE REGOLABILI 3D / 3D ADJUSTABLE HINGES

IMMAGINE PICTURE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	IMMAGINE PICTURE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	Cerniera regolabile 3D 3D adjustable hinge <i>Bianca / White (standard)</i> COD. CN0100030000		Kit 12 cover per cerniere a scomparsa Kit 12 covers for concealed hinges <i>Bianca / White (standard)</i> COD. KK0200000001
	Cerniera regolabile 3D 3D adjustable hinge <i>Nera opaca / Matt black</i> COD. CN0100060000		Kit 12 cover per cerniere a scomparsa Kit 12 covers for concealed hinges <i>Nera opaca / Matt black</i> COD. KK0200000008
	Cerniera regolabile 3D 3D adjustable hinge <i>Ottone lucido / Polished brass</i> COD. CN0100010000		Kit 12 cover per cerniere a scomparsa Kit 12 covers for concealed hinges <i>Ottone lucido / Polished brass</i> COD. KK0200000009
	Cerniera regolabile 3D 3D adjustable hinge <i>Bronzo / Bronze</i> COD. CN0100110000		Kit 12 cover per cerniere a scomparsa Kit 12 covers for concealed hinges <i>Bronzo / Bronze</i> COD. KK0200000010
	Cerniera regolabile 3D 3D adjustable hinge <i>Ottone antico opaco / Matt antique brass</i> COD. CN0100080000		Kit 12 cover per cerniere a scomparsa Kit 12 covers for concealed hinges <i>Ottone antico opaco / Matt antique brass</i> COD. KK0200000011

i La fornitura standard prevede cerniere regolabili 3D in finitura bianca + copricerniere abbinati. / The standard supply includes 3D adjustable hinges in white finish + matching hinge covers.

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:
 • pronta consegna per colorazioni standard; / In stock for standard colors;
 • 10 giorni per altre colorazioni. / 10 days for other colors.



KIT ACCESSORI IN TINTA / COLOR MATCHING ACCESSORY KIT

IMMAGINE / PICTURE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	KIT	CODICE
	Cerniere bianche / White hinges Copricerniere in tinta / Match-color hinge covers Guarnizione bianca / White gasket Incontro bianco / White striker	KIT H 2100	COD. KK0200000012
		KIT H 2700	COD. KK0200000013
	Cerniere nere/ Black hinges Copricerniere in tinta / Match-color hinge covers Guarnizione nera / Black gasket Incontro nero / Black striker	KIT H 2100	COD. KK0200000014
		KIT H 2700	COD. KK0200000015
	Cerniere ottone lucido/ Polished brass hinges Copricerniere in tinta / Match-color hinge covers Guarnizione bianca / White gasket Incontro bianco / White striker	KIT H 2100	COD. KK0200000016
		KIT H 2700	COD. KK0200000017
	Cerniere bronzo/ Bronze hinges Copricerniere in tinta / Match-color hinge covers Guarnizione marrone / Brown gasket Incontro bianco / White striker	KIT H 2100	COD. KK0200000018
		KIT H 2700	COD. KK0200000019
	Cerniere ottone antico opaco/ Matt antique brass hinges Copricerniere in tinta / Match-color hinge covers Guarnizione bianca / White gasket Incontro bianco / White striker	KIT H 2100	COD. KK0200000018
		KIT H 2700	COD. KK0200000018

SERRATURE / LOCKS

SERRATURE / LOCKS	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE
	Serratura magnetica patent con chiave* Magnetic patent lock with key ● Cromo satinato / Satin chrome (standard) ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Ottone lucido / Polished brass ● Bronzo / Bronze ● Ottone antico / Antique brass	COD. SR0100020000 COD. SR0100030006 COD. SR0100060001 COD. SR0100010000 COD. SR0100110002 COD. SR0100080000
	Serratura magnetica predisposta Yale* Magnetic lock prepared for Yale cylinder ● Cromo satinato / Satin chrome (standard) ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Ottone lucido / Polished brass ● Bronzo / Bronze ● Ottone antico / Antique brass	COD. SR0100020002 COD. SR0100030007 COD. SR0100060002 COD. SR0100010001 COD. SR0100110003 COD. SR0100080001
	Serratura magnetica libero/occupato* Magnetic privacy lock ● Cromo satinato / Satin chrome (standard) ● Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black ● Ottone lucido / Polished brass ● Bronzo / Bronze ● Ottone antico / Antique brass	COD. SR0100020001 COD. SR0100030008 COD. SR0100060003 COD. SR0100010002 COD. SR0100110004 COD. SR0100080002
	Serratura Touch completa di frontalino e incontro Touch lock complete with faceplate and strike plate ● Bianco opaco / Matt white (standard) ● Nero opaco / Matt black ● Cromo satinato / Satin chrome	COD. SR0100030000 COD. SR0100060004 COD. SR0100020008

*Maniglia, nottolino di chiusura e cilindro Yale sono esclusi dalla fornitura. / Handle, privacy turn and cylinder are not included in the supply.

! Con serratura Yale, il cilindro deve avere dimensioni di 65mm totali di cui 25mm nel lato Filomuro e 40mm nel lato non Filomuro. / With Yale lock, the cylinder must have dimensions of 65mm in total, of which 25mm on the flush-fitting side and 40mm on the non-flush-fitting side.

i La fornitura standard prevede Serratura magnetica con predisposizione patent, finitura cromo satinato. / The standard supply includes a magnetic lock with patent predisposition, satin chrome finish.

/ Consegna Presa Corriere: / Courier Pick-Up Delivery:

- pronta consegna per colorazioni standard; / In stock for standard colors;
- 10 giorni per altre colorazioni. / 10 days for other colors.



KIT SUPPLEMENTARI / SUPPLEMENTARY KITS

KIT	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE
	Kit Accessori Filomuro H 2100 Filomuro H 2100 Accessory Kit • Dotazione / Equipment: • 5,3m Guarnizione bianca Filomuro / White Filomuro gasket • 8 Piastre fissaggio telaio / Frame fixing plates • 4 Zanche di muratura / Masonry brackets • Incontro serratura magnetica Alutop / Alutop magnetic lock striker • 3 Cerniere / Hinges	COD. KK0200000002
	Kit Accessori Filomuro H 2400 Filomuro H 2400 Accessory Kit • Dotazione / Equipment: • 5,8m Guarnizione bianca Filomuro / White Filomuro gasket • 8 Piastre fissaggio telaio / Frame fixing plates • 4 Zanche di muratura / Masonry brackets • Incontro serratura magnetica Alutop / Alutop magnetic lock striker • 3 Cerniere / Hinges	COD. KK0200000022
	Kit Accessori Filomuro H 2700 Filomuro H 2700 Accessory Kit • Dotazione / Equipment: • 6,5m Guarnizione bianca Filomuro / White Filomuro gasket • 8 Piastre fissaggio telaio / Frame fixing plates • 6 Zanche di muratura / Masonry brackets • Incontro serratura magnetica Alutop / Alutop magnetic lock striker • 4 Cerniere / Hinges	COD. KK0200000003



MANIGLIE

HANDLES



UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 UNI EN 1096:2012

Tutte le maniglie sono certificate secondo la normativa europea ed hanno risposto a requisiti e metodi di prova per maniglie e pomoli. Grado 4 per la categoria d'uso: sinonimo di assoluta qualità e resistenza. / All handles are certified according to European regulations and have met the requirements and test methods for handles and knobs. Grade 4 for the category of use: synonymous with absolute quality and resistance.

IMMAGINE / PICTURE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE
	Maniglione full height** / Full height handle** Predisposizione maniglione / Handle preparation ! Costo inteso per coppia. Non vendibile singolarmente. / Price per pair. Not sold individually. / Presa Corriere: / Courier Pick-Up: • +20gg rispetto a consegna base /+20 days compared to basic delivery	COD. MA0100020000 COD. LS0200000001
	Pomolo quadro push/pull / Push/pull square knob ● Alluminio opaco / Matt aluminum (standard) ! Costo per singola maniglia. / Cost per single handle.	COD. MA0100020004
	Pomolo quadro push/pull / Push/pull square knob ● Nero opaco / Matt black ! Costo per singola maniglia. / Cost per single handle.	COD. MA0100060001
	Pomolo quadro push/pull / Push/pull square knob ○ Bianco opaco / Matt white ! Costo per singola maniglia. / Cost per single handle.	COD. MA0100030000
	Maniglia basculante 30 x 60 / Tilting handle 30 x 60 ● Alluminio opaco metallizzato / Metallic matt aluminum ! Costo per singola maniglia. / Cost per single handle.	COD. MA0100020006
	Maniglia basculante 45 x 45 / Tilting handle 45 x 45 ● Nichel lucido satinato / Satin polished nickel ! Costo per singola maniglia. / Cost per single handle.	COD. MA0100120002
	Maniglia basculante 25 x 160 / Tilting handle 25 x 160 ● Alluminio opaco metallizzato / Metallic matt aluminum (standard) ! Costo per singola maniglia. / Cost per single handle.	COD. MA0100020001
	Maniglia basculante 25 x 160 / Tilting handle 25 x 160 ● Nero opaco / Matt black ! Costo per singola maniglia. / Cost per single handle.	COD. MA0100060003
	Maniglione 296 x 26 x 12 / Handle 296 x 26 x 12 ● Nero opaco / Matt black ! Costo inteso per coppia. Non vendibile singolarmente. / Price per pair. Not sold individually.	COD. MA0100060005

** L'applicazione del maniglione implica lavorazioni aggiuntive al pannello: +25% al costo della porta. / ** The application of the handle requires additional work on the panel: +25% to the cost of the door.

- /** Consegna Presa Corriere (se non diversamente specificato): / Courier Pick-Up Delivery (unless otherwise specified):
- pronta consegna per maniglie standard; / In stock for standard handles;
 - 10 giorni per altre tipologie. / 10 days for other types.

IMMAGINE / PICTURE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	FINITURE / FINISH	CODICE
	Maniglia Mood One Mood One Handle <i>Tonda / Round</i>	○ White ● Bronze* ● Black ● Silver* ● Titan* ● Ocean Blue ● Strawberry Red ● Sunset Orange ● Lemon Yellow ● Claret Violet ● Lime Green ● Capri Blue <i>Finitura opaca con superficie goffrata. / Matt finish with embossed surface.</i> <i>*opache con finitura liscia / *matt with smooth finish</i>	COD. MA0106000000
	Maniglia Mood OneQ Mood OneQ Handle <i>Quadra / Squared</i>		COD. MA0107000000
	Maniglia Electra Electra Handle	● Cromat / Chrome ● Nero / Black ● Neromat / Neromat ● Vintagemat / Vintagemat	COD. MA0108050000 COD. MA0108060000 COD. MA0108070000 COD. MA0108080000
	Maniglia Elle Elle Handle	● Grafite / Graphite ● Grafitemat / Graphitemat	COD. MA0109090000 COD. MA0109100000
	Maniglia Isy Isy Handle	○ Cromo / Chrome ● Cromat / Chromat	COD. MA0110040000 COD. MA0110050000
	Maniglia Lund Lund Handle	○ Cromo / Chrome ● Cromat / Chromat ● Grafite / Graphite ● Grafitemat / Graphitemat	COD. MA0111040000 COD. MA0111050000 COD. MA0111090000 COD. MA0111100000
	Maniglia Tool Tool Handle	○ Cromo / Chrome ● Cromat / Chromat	COD. MA0112040000 COD. MA0112050000

€ Il costo delle maniglie in tabella è inteso per coppia. / The cost of the handles in the table is per pair.

! La fornitura prevede maniglia + serratura. Il montaggio della serratura è a discrezione del cliente che dovrà provvedere alla relativa foratura dell'anta di diametro 18mm. / The supply includes handle + lock. The lock assembly is at the discretion of the customer who will have to provide the relative drilling of the door with a diameter of 18mm.

/ Presa Corriere: 10 giorni (salvo diversamente indicato): / Courier Pick-Up Delivery (unless otherwise specified):

- Pronta consegna spedito insieme al resto dell'ordine. Altri prodotti spediti separatamente (corriere espresso). / Ready for delivery shipped with the rest of the order. Other products shipped separately (express courier).
- Lavorazione dell'anta compresa nel prezzo della fornitura. / Door processing included in the price of the supply.


STRUCTURA®
PROFILI E ACCESSORI

LA NUOVA GENERAZIONE DI PROFILI E STRUTTURE PER CARTONGESSO


THE NEW GENERATION OF PROFILES AND STRUCTURES FOR PLASTERBOARD

MicroSteel® è un processo innovativo e brevettato per la produzione di profili in acciaio per cartongesso, che offre numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali processi di produzione. / MicroSteel® is an innovative and patented process for the production of steel profiles for drywall, which offers numerous advantages over traditional production processes.


Scopri perché scegliere MicroSteel® significa optare per una soluzione all'avanguardia e superiore: / Discover why choosing MicroSteel® means opting for a cutting-edge and superior solution:



PIÙ ROBUSTO
STRONGER



PIÙ VELOCE
FASTER




PIÙ EFFICIENTE
EFFICIENT

MicroSteel® non è solo un miglioramento, è una rivoluzione nella produzione di profili per cartongesso. Questa tecnologia rappresenta la nuova generazione di profili e strutture, destinata a sostituire presto i metodi tradizionali. / MicroSteel® is not just an improvement, it is a revolution in the production of drywall profiles. This technology represents the next generation of profiles and structures, destined to soon replace traditional methods.


Scegli MicroSteel® e porta il tuo progetto al livello successivo. / Choose MicroSteel® and take your project to the next level.

PARASPIGOLO 30x30x90° / CORNER PROTECTOR 30x30x90°




CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS			
		base base	spalla side	spessore width	L barra bar L
153030909030	153030900030	30	30	0,5	3000
153030908030	153030900130				

PARASPIGOLO 30x30x90° - Angolo variabile / CORNER PROTECTOR 30x30x90° - Variable angle



CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS			
		base base	spalla side	spessore width	L barra bar L
153030909130	153030900130	30	30	0,5	3000


PROFILLO A L / L-SHAPED PROF'



CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS			
		base base	spalla side	spessore width	L barra bar L
183030909030	183030900030	30	30	0,6	3000




GUIDA U 28 - 27x28,2x27 / U GUIDE 28 - 27x28,2x27




CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS			
		base base	spalla side	spessore width	L barra bar L
122728279030	122728270030	28	27	0,6	3000
122728279040	122728270040	28	27	0,6	4000

GUIDA U 30x15 - 27x16,2x27 / U GUIDE 30x15 - 27x16,2x27



CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS			
		base base	spalla side	spessore width	L barra bar L
122716279030	122716270030	16	27	0,6	3000
122716279040	122716270040	16	27	0,6	4000


GUIDA U / U GUIDE 28 - 27x28,2x27



CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS			
		base base	spalla side	spessore width	L barra bar L
144050409030	144050400030	50			
144055409030	144055400030	55			
144075409030	144075400030	75	40	0,6	3000
144010409030	144010400030	100			
144012409030	144012400030	125			
144015409030	144015400030	150			
144050409040	144050400040	50			
144055409040	144055400040	55			
144075409040	144075400040	75	40	0,6	4000
144010409040	144010400040	100			
144012409040	144012400040	125			
144015409040	144015400040	150			

OMEGA H22 20x22x40


OMEGA H22 20x22x40



CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS				
		base base	ali wings	altezza height	spessore width	L barra bar L
172022209030	172022200030	40	20	22	0,6	3000




TRAVERSO C 50 27x49x27 - Ala schiacciata / C 50 CROSSPIECE 27x49x27 - Flattened flange




CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS			
		base base	spalla side	spessore width	L barra bar L
112749279030	112749270030	50	27	0,6	3000
112749279040	112749270040	50	27	0,6	4000

TRAVERSO C 50 15x49x15 - Ala arrotondata / C 50 CROSSPIECE 15x49x15 – Rounded flange




CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS			
		base base	spalla side	spessore width	L barra bar L
111549159130	111549150130	50	27	0,6	3000
111549159140	111549150140	50	27	0,6	4000

TRAVERSO C 50 27x49x27 - Ala arrotondata / C 50 CROSSPIECE 27x49x27 – Rounded flange




CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS			
		base base	spalla side	spessore width	L barra bar L
112749279130	112749270130	50	27	0,6	3000
112749279140	112749270140	50	27	0,6	4000

MONTANTE A C / C STUD



CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS			
		base base	spalla side	spessore width	L barra bar L
105050509030	105050500030	50			
105055509030	105055500030	55			
105075509030	105075500030	75	50	0,6	3000
105010509030	105010500030	100			
105012509030	105012500030	125			
105015509030	105015500030	150			
105050509040	105050500040	50			
105055509040	105055500040	55			
105075509040	105075500040	75	50	0,6	4000
105010509040	105010500040	100			
105012509040	105012500040	125			
105015500030	105015500040	150			

TRAVERSO C 50 15x49x15 - Ala schiacciata / C 50 CROSSPIECE 15x49x15 – Flattened flange



CODICE BANCALE PALLET	CODICE PACCO PACKAGE	DIMENSIONI DIMENSIONS			
		base base	spalla side	spessore width	L barra bar L
111549159030	111549150030	50	27	0,6	3000
111549159040	111549150040	50	27	0,6	4000



Le immagini e i disegni sono puramente indicativi, MITO srl si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica o miglioria ritenuta opportuna al prodotto senza alcun obbligo di preavviso. MITO srl declina inoltre ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute dovute ad errori di stampa o trascrizione.
/ The images and drawings are purely indicative, MITO srl reserves the right to make any changes or improvements deemed appropriate to the product without any obligation to provide prior notice. MITO srl also declines all responsibility for any inaccuracies contained due to printing or transcription errors.

TITANO
SOLUZIONI SCORREVOLI

FILOMURO[®]

STRUCTURA[®]
PROFILI E ACCESSORI